

M. med.

1235


u

M. med. 1235 u



9159

<36616664480016



<36616664480016

Bayer. Staatsbibliothek

Rezept-Taschenbuch

oder

die üblichen Rezeptformeln und ihre
Anwendung in der klinischen Anstalt
zu Bamberg.

Nebst

Medic. chirurg. Bibliothek
Bemerkungen
Altenburg.

von

Dr. Adalb. Fr. Marcus

Vorstande des K. Baierischen Medizinalcomite, z. Direktor
der Schule für Landärzte, dirigirendem Arzte des allgemeinen
Krankenhauses, mehrerer gelehrten Gesellschaften Mitglieder.

J. C. C. C.

Bamberg, 1814.

Bei Carl Fr. Kunz.

A 165 / 520

Rechnung

an

an

an

an

an

an

an

an

an

an

an

V o r r e d e.

Eine grössere klinische öffentliche Lehranstalt kann nicht füglich ohne bestimmte Rezeptformeln bestehen. Ein jedes einzelne Rezept ganz auszuschreiben, würde zu viel Zeit rauben. So entstand, durch die Länge der Zeit, in einer jeden solchen Anstalt eine *Pharmacopoea nosocomialis*.

Ein Rezepttaschenbuch scheint übrigens für einen jeden sehr beschäftigten Arzt, wo nicht ein Bedürfnis, doch ein sehr angenehmes Memorandum zu seyn.

In der Vorzeit gab es selten einen berühmten Praktiker, der nicht im Besitze eines solchen Mutterbüchelchens gewesen wäre.

Es wäre inzwischen für den rationellen Arzt etwas sehr trauriges, sich auf eine bestimmte Anzahl von Rezeptformeln reduziert zu sehen. So wie in der Natur, muß auch in der Kunst die Produktion ins Unendliche gehen.

Im Vertrauen gesagt, setzt sich der Verfasser

öfters an den Schreibtiſch des Kranken, ohne noch beſtimmt zu wiſſen, was er auf die ſchmalen Papierſtreifen bringen werde. Er hält in dieſem Punkt ſogar etwas auf eine göttliche Inſpiration, und es wäre vielleicht nicht unpaſſend, an den Kopf des Rezepts, anſtatt *Alpha* und *Omega*, das *Veni ſancte ſpiritus* zu ſetzen.

Viele Aerzte ſetzen jetzt noch das Stofsgebetchen, *Quod Deus bene vertat*, an die Spitze der Rezepts, was häufig ſehr gut angebracht zu ſeyn ſcheint.

Aber dieſes frommen Gebets und der göttlichen Eingabe ungeachtet, bedarf der Arzt eines Vorraths beſtimmter Formeln, den Krankheits-

Dämon, im Fall der Noth, sogleich damit zu beschwichtigen.

Ueber die einzeln Rezepte selbst hier etwas zu erinnern, dürfte um so überflüssiger seyn, da ich mich in den nachstehenden Bemerkungen darüber schon herausgelassen habe.

Ich fürchte, daß man einigen den Vorwurf machen werde, daß sie zu sehr zusammengesetzt sind. Inzwischen ist nicht das vielfach, sondern das widersinnig Gemischte an der Rezeptformel zu tadeln.

Ueber diesen Gegenstand schwebt noch ein gewisses Dunkel, und man weiß so eigentlich

nicht recht, wie die Natur, noch viel weniger die Mittel, Krankheiten entfernen oder heilen.

Vielleicht, daß die inneren Naturkräfte einen wohl organisirten Landsturm vorstellen, wo, um den Feind zu paaren zu treiben, alle Waffengattungen zugleich aufgeboden werden.

So bald Unordnungen im Innern entatehen, scheinen wenigstens sich die mannigfaltigsten Systeme und Gebilde zu vereinigen, um Ausgleichung und Ruhe wieder herzustellen. — Die Erfahrung lehrt wenigstens, daß selten mit einem Mittel allein wichtige Krankheiten geheilt werden. Der Grund mag freilich auch wohl darin liegen, daß wichtige Krankheiten gewöhnlich complicirt sind.

Die Heroen unserer Kunst besaßen gegen jede Form einen sogenannten *Apparatus*, was der *Apparatus antiphlogisticus* hinlänglich beweist.

Doch bin ich weit davon entfernt, dem Wust der Arzeneimittel und den zu gemischten Formeln das Wort zu sprechen. Vielmehr hoffe ich, zu den Aerzten und Schriftstellern gezählt zu werden, welche sich durch eine einfache Rezeptur auszeichnen und empfehlen. Es ist auch hierbei meine Ueberzeugung, daß so wie in der Natur, auch in unsrer Kunst das Einfache die Aecht- und Wahrheit überall besiegele.

Bamberg, den 28. August 1814.

Marcus.

I.

P u l v e r e s.

1.

Kali tartaricum acidulum.

R. Tartari depurati (Kali tartarici aciduli) scrupulum unum

Sacchari albi scrupulum semis

M. fiat pulvis dentur tales doses octo

Sign. Stündlich ein Pulver zu nehmen.

2.

R. Kali tartarici aciduli drachmam dimidiam
— sulphurici scrupulum dimidium

Sacchari albi scrupulum unum

M. fiat pulvis dentur tales doses octo

Sign. Stündlich ein Pulver.

3.

Kali nitricum.

R. Nitri depurati (Kali nitrici)

Sacchari albi aa scrupulum semis

M. fiat pulvis dentur tales doses octo

Sign. Alle 2 Stunden ein Pulver.

4.

R. Kali nitrici scrupulum semis

— tartarici aciduli

Sacchari albi ana scrupulum unum

M. fiat pulvis dentur tales doses octo

Sign. Alle 2 Stunden ein Pulver.

5.

Pulveres aërei.

R. Salis essentialis Tartari (Acidi tartarici crystallisati) scrupulum semis — unum

Magnesiae carbonicae

Sacchari albi aa scrupulum unum — duos

M. fiat pulvis dentur tales doses octo

Sign. Stündlich ein Pulver.

6.

R. Kali tartarici aciduli

Magnësiae carbonicae

Sacchari albi aa scrupulum unum

M. fiat pulvis dentur tales doses octo

Sign. Stündlich ein Pulver.

7.

Pulvis refrigerans pro potu.

R. Acidi tartarici crystallisati drachmas duas

Sacchari albi uncias tres

Olei citri guttas sex

M. fiat pulvis, detur ad Scatulam

Sign. 2 — 3 Theelöffel voll unter einen Schoppen Wasser.

Pulvis temperans.

R. Calcariae citratae drachmas duas
Kali sulphurici scrupulos quatuor
— nitrici scrupulos duos
Cinabaris factitiae (Hydrargyri sulphurati rubri) grana octo

M. fiat pulvis, dividatur in partes octo aequales
Sign. Stündlich ein Pulver.

Bismuthum oxydatum album.

R. Bismuthi oxydati albi grana duo
Magnesiae carbonicae scrupulum semis

M. fiat pulvis dentur tales doses octo
Sign. Alle 2 Stunden ein Pulver.

10.

R. Magisterii Bismuthi (Bismuthi oxydati albi)
Moschi orientalis aa granum unum
Extracti Hyoscyami nigri granum semis
Magnesiae carbonicae grana quinque
M. fiat pulvis, dentur tales doses sex
Sign. Alle 3 Stunden ein Pulver.

11.

Ferrum.

R. Aethiopis martialis (Ferri oxydulati nigri) grana duo
Magnesiae carbonicae scrupulum semis
M. fiat pulvis dentur tales doses octo
Sign. Alle 2 Stunden ein Pulver.

12.

R. Ferri oxydulati nigri granum unum — scrupulum semis
Trageae aromaticae scrupulum semis seu
Corticis Lauri Cinamomi grana quinque
M. fiat pulvis, dentur tales doses octo
Sign. Alle 2 Stunden ein Pulver.

13.

R. Ferri pulverati granum unum
 Radicis Rhei palmati grana tria
 Magnesiae carbonicae grana quinque

M. fiat pulvis dentur tales doses octo

Sign. Alle 2 Stunden ein Pulver.

14.

R. Vitrioli Martis (Ferri sulphurici) granum unum
 — tria

Corticis Lauri Cinamomi scrupulum semis

M. fiat pulvis, dentur tales doses octo

Sign. Alle 2 Stunden ein Pulver.

15.

Plumbum aceticum crystallisatum.

R. Sacchari Saturni (Plumbi acetici crystallisati)
 granum unum

Opii puri grana duo

Magnesiae carbonicae

Sacchari rosati aa scrupulos quatuor

M. fiat pulvis, dividatur in partes octo aequales

Sign. Alle 2 Stunden ein Pulver.

R. Plumbi aceti crystallisati granum unum

Extracti opii grana duo

— Myrrhae aquosi grana quatuor

Gummi Mimosae

Sacchari Lactis aa scrupulos duos

M. fiat pulvis, dividatur in partes octo aequales

Sign. Alle 2 Stunden ein Pulver.

Ammonium.

R. Salis cornu Cervi (Ammonii carbonici pyro-
oleosi) grana tria — sex

Extracti Hyoscyami nigri grani partem qua-
drantem

Trageae aromaticae scrupulum semis

M. fiat pulvis dentur tales doses octo

Sign. Alle 2 Stunden ein Pulver.

Zincum.

R. Florum Zinci (Zinci oxydati albi) granum
unum — duo

Magnesiae carbonicae

Sacchari albi aa scrupulum semis

M. fiat pulvis dentur tales doses octo

Sign. Alle 2 Stunden ein Pulver.

R. Zinci oxydati albi granum unum et semis

Castorei Moscovitici granum unum

Magnesiae carbonicae grana quinque

Sacchari albi drachmam semis

M. fiat pulvis, dentur tales doses sex

Sign. Alle 2 Stunden ein Pulver.

20.

Hydrargyrum.

R. Mercurii dulcis (Hydrargyri muriatici mitis)

grana duo — decem

Magnesiae carbonicae scrupulum semis

M. fiat pulvis dentur tales doses sex

Sign. Alle 3 Stunden ein Pulver.

21.

R. Hydrargyri muriatici mitis granum unum

Opium puri

Sulphuris aurati Antimonii (Sulphuris stibiati
aurantiaci) aa granum semis

Sacchari albi scrupulum semis

M. fiat pulvis dentur tales doses sex

Sign. Alle 3 Stunden ein Pulver.

22.

R. Hydrargyri muriatici mitis scrupulum semis

Radici Convulvuli Jalappae scrupulum unum

M. fiat pulvis dentur tales doses quatuor

Sign. Stündlich ein Pulver.

23.

R. Hydrargyri muriatici mitis
Sulphuris stibiati aurantiaci aa granum unum
— duo

Sacchari albi scrupulum semis

M. fiat pulvis dentur tales doses sex

Sign. Alle 3 Stunden ein Pulver.

24.

R. Mercurii solubilis (Hydrargyri oxydulati nigri)
granum semis

Extracti Opii grani partem quadrantem

Sacchari albi scrupulum semis

M. fiat pulvis dentur tales doses sex

Sign. Alle 3 Stunden ein Pulver.

25.

R. Aethiopis mineralis (Hydrargyri sulphurati nigri)
gri)

Magnesiae carbonicae aa grana quinque

Sacchari albi scrupulum semis

M. fiat pulvis dentur tales doses decem

Sign. Stündlich ein Pulver.

26.

Stibium s. Antimonium.

R. Kermetis mineralis (Sulphuris stibiati rubri)

granum semis

Antimonii diaphoretici abluti (Stibii oxydati

albi) grana quinque

Sacchari albi scrupulum semis

M. fiat pulvis dentur tales doses octo

Sign. Alle 2 Stunden ein Pulver.

27.

R. Sulphuris aurati (Sulphuris stibiati aurantiaci)

Pulveris radices Scillae maritimae aa granum

semis

Herbae Digitalis purpureae grana quatuor

Trageae aromaticae scrupulum semis

M. fiat pulvis dentur tales doses sex

Sign. Alle 3 Stunden ein Pulver.

Sulphur.

R. Lactis Sulphuris (Sulphuris praecipitati) grana
quinque

Myrrhae electae grana tria

Extracti Hyoscyami nigri granum semis

Magnesia carbonicae

Gummi Mimosae

Sacchari rosati aa grana quinque

M. fiat pulvis dentur tales doses octo

Sign. Alle 2 Stunden ein Pulver.

R. Sulphuris praecipitati

Magnesia carbonicae

Florum Lauri Cassiae aa grana quinque

M. fiat pulvis dentur tales doses sex

Sign. Alle 3 Stunden ein Pulver.

30.

R. Florum sulphuris (Sulphuris depurati)
Magnesiae carbonicae aa grana quinque
Sacchari albi scrupulum semis

M. fiat pulvis dentur tales doses duodecim
Sign. Stündlich ein Pulver.

31.

Moschus.

R. Moschi orientalis grana duo — sex
Sacchari albi scrupulum semis

M. fiat pulvis dentur tales doses octo
Sign. Alle 2 Stunden ein Pulver.

32.

R. Moschi orientalis grana duo
Sulphuris stibiati aurantiaci granum semis
Sacchari albi scrupulum semis

M. fiat pulvis dentur tales doses octo
Sign. Alle 2 Stunden ein Pulver.

33.

R. Moschi orientalis granum unum et semis
Hydrargyri muriatici mitis granum semis
Sacchari albi scrupulum semis

M. fiat pulvis dentur tales doses octo

Sign. Alle 2 Stunden ein Pulver.

34.

Camphora.

R. Camphorae rasae grana duo

Sacchari albi scrupulum semis

M. fiat pulvis dentur tales doses octo

Sign. Alle 2 Stunden ein Pulver.

35.

R. Camphorae rasae granum unum et semis

Kali nitrici grana quinque

Sacchari albi scrupulum semis

M. fiat pulvis dentur tales doses octo

Sign. Alle 2 Stunden ein Pulver.

36.

Myrrha.

R. Myrrhae electae grana duo

Sulphuris depurati grana quinque

Sacchari albi scrupulum semis

M. fiat pulvis dentur tales doses octo

Sign. Alle 2 Stunden ein Pulver.

37.

R. Extracti Myrrhae aquosi granum unum et
semis

— Opii granum semis

Sacchari albi scrupulum semis

M. fiat pulvis dentur tales doses octo

Sign. Alle 2 Stunden ein Pulver.

38.

R. Extracti Myrrhae aquosi grana duo — quatuor

— Digitalis purpureae

— Hyoscyami nigri aa granum semis

Sacchari lactis scrupulum semis

M. fiat pulvis dentur tales doses sex

Sign. Alle 3 Stunden ein Pulver.

39.

Ipecacuanha.

R. Radicis Ipecacuanhae (Psychotriae emeticae)
grana quinque — decem

Sacchari albi scrupulum semis

M. fiat pulvis dentur tales doses quatuor

Sign. Alle halbe Stund ein Pulver.

40.

R. Radicis Psychotriae emeticae grana duo

Kali tartarici aciduli drachmam unam

M. fiat pulvis dividatur in partes duodecim aequales

Sign. Stündlich ein Pulver.

41.

R. Radicis Psychotriae emeticae

Opium puri aa granum unum

Kali sulphurici scrupulum semis

M. fiat pulvis dentur tales doses quatuor

Sign. Alle 2 Stunden ein Pulver.

42.

42.

R. Radicis Psychotriae emeticae
 Extracti Opii aa granum unum
 Trageae aromaticae scrupulos quatuor
 M. fiat pulvis dividatur in sedecim partes aequales
 Sign. Stündlich ein Pulver.

43.

Belladonna.

R. Herbae Atropae Belladonnae granum unum —
 tria
 Sacchari albi scrupulum semis
 M. fiat pulvis dentur tales doses sex
 Sign. Alle 3 Stunden ein Pulver.

44.

R. Herbae Atropae Belladonnae granum unum
 Camphorae rasae scrupulum unum
 Trageae aromaticae scrupulos quatuor
 M. fiat pulvis dividatur in partes octo aequales
 Sign. Alle 2 Stunden ein Pulver.

45.

R. Herbae Atropae Belladonnae grana duo
 Hydrargyri muriatici mitis granum unum
 Extracti Hyoscyami nigri grana duo

— Aconiti Napelli grana octo

Trageae aromaticaе scrupulum semis

M. fiat pulvis dentur tales doses octo

Sign. Alle 4 Stunden ein Pulver.

46.

R. Herbae Atropae Belladonnae

Hydrargyri oxydulati nigri

Extracti Aconiti Napelli

Opii puri aa grani partem quadrantem

Sacchari albi scrupulum semis

M. fiat pulvis dentur tales doses sex

Sign. Viermal täglich ein Pulver.

47.

China.

R. Corticis Lauri Cinamomi grana octo

— Chinchonae officinalis drachmam semis

M. fiat pulvis dentur tales doses octo

Sign. Alle 2 Stunden ein Pulver.

48.

Phellandrium.

R. Seminis Phellandrii aquatici grana quinque —
decem

Sacchari rosati scrupulum unum

M. fiat pulvis dentur tales doses octo

Sign. Alle 2 Stunden ein Pulver.

49.

Aconitum.

R. Extracti Aconiti Napelli grana duo — octo
Sacchari albi scrupulum semis

M. fiat pulvis dentur tales doses octo

Sign. Alle 2 Stunden ein Pulver.

50.

R. Extracti Aconiti Napelli grana sex — decem
— Hyoscyami nigri granum unum

Sacchari albi scrupulum unum

M. fiat pulvis dentur tales doses quatuor

Sign. Alle 4 Stunden ein Pulver.

51.

R. Extracti Aconiti Napelli grana duo
Hydrargyri muriatici mitis grani partem qua-
drantem

Sacchari albi scrupulum semis

M. fiat pulvis dentur tales doses octo

Sign. Alle 2 Stunden ein Pulver;

52.

Opium.

R. Opii puri granum semis — duo

Gummi Mimosae

Sacchari lactis aa scrupulum semis

M. fiat pulvis dentur tales doses sex

Sign. Alle 3 Stunden ein Pulver.

53.

Taxus.

R. Extracti Taxi baccatae grana duo — tria

Sacchari albi scrupulum semis

M. fiat pulvis dentur tales doses quatuor

Sign. Morgens und Abends ein Stück.

54.

Nux vomica.

- R.** Pulveris Strychnos nucis vomicae granum semis
Opium puri grani partem quadrantem
Sacchari albi scrupulum unum
- M.** fiat pulvis dentur tales doses octo
Sign. Alle 2 Stunden ein Pulver.

55.

Rhododendron.

- R.** Stipitum et foliorum Rhododendri Chrysanthi
scrupulum unum
Sacchari albi scrupulum semis — unum
- M.** fiat pulvis dentur tales doses sex
Sign. Alle 3 Stunden ein Pulver.

56.

Digitalis.

- R.** Herbae Digitalis purpureae granum unum —
tria
- Extracti Hyoscyami nigri granum semis

Sacchari albi scrupulum semis

M. fiat pulvis dentur tales doses octo

Sign. Alle 2 Stunden ein Pulver.

57.

Columbo.

R. Radicis Columbo grana quinque

Extracti Hyoscyami nigri granum semis

Sacchari albi (vel Trageae aromaticae) scrupulum semis

M. fiat pulvis dentur tales doses sex

Sign. Alle 3 Stunden ein Pulver.

58.

Scilla.

R. Radicis Scillae maritimae granum unum — tria

Corticis Lauri Cinamomi grana quinque

Trageae aromaticae scrupulum semis

M. fiat pulvis dentur tales doses octo

Sign. Alle 2 — 3 Stunden ein Pulver.

59.

R. Extracti Scillae maritimae granum semis —
unum

— Hyoscyami nigri granum semis

Trageae aromaticaе scrupulum semis

M. fiat pulvis dentur tales doses octo

Sign. Alle 2 Stunden ein Pulver.

60.

Pulvis stipticus.

R. Gummi Kino grana quatuor

Opium puri granum semis

Aluminis crudi (Argillae sulphuricae) scrupulum unum

/ Sacchari Lactis scrupulum semis

M. fiat pulvis dentur tales doses sex

Sign. Alle 3 Stunden ein Pulver.

61.

R. Opium puri granum semis

Terrae Catechu grana sex

Oleosacchari Caryophyllorum scrupulum unum

M. fiat pulvis dentur tales doses sex

Sign. Alle 3 Stunden ein Pulver.

62.

Pulvis antistrumalis.

R Zinci oxydati albi unciam semis

Testarum ovorum drachmas duas

Panni scarlatini drachmam unam et semis

Mixta in vase clauso comburantur et in pulverem
terantur

Sign. Dreimal des Tags 2 Theelöffel voll.

II.

S p e c i e s.

63.

Species tonicae.

R. Corticis Chinae (Chinchonae officinalis) uncias
tres

Radicis Acori Calami unciam unam et semis

Florum Lauri Cassiae unciam dimidiam

Concisa et mixta fiant Species

Sign. Eine halbe Unze mit einem Schoppen
siedenden Wassers zu übergießen und
öfters des Tags halbe Tassenweifs zu
trinken.

Species amarae.

R. Herbae Artemisiae Absynthii

— Centaureae benedictae

— Chironiae centaureae

— Menyanthis trifoliatae aa uncias quatuor

Radiciſ Gentianae rubrae

Corticum Citrorum Aurantiorum aa uncias duas

Concisa miſce fiant ſpecies

Sign. Ein Quentchen mit 8 Unzen ſiedendem
Wasser aufzugieſſen und Tassenweis zu
trinken.

Species pro potu.

R. Radiciſ Althaeae officinalis

Radiciſ Graminiſ (Tritici repentis) aa libram
unam

— Liquiritiae (Glyzyrrhizae glabrae) li-
bram ſemis

Seminis Anethi Foeniculi unciam unam et ſemis

Concisa et contuſa miſceantur et fiant ſpecies

Sign. Zum Thee.

66.

Species pectorales nosocomii Bambergensis.

R. Specierum pectoralium officinalium
 Radicis Tritici repentis aa libram unam

M. fiant species

Sign. Eine Unze mit einer Maas Wasser zu
 sieden.

67.

Species pectorales compositae.

R. Florum Rosarum centifoliarum

— Violarum odoratarum

Herbae Chenopodii ambrosioidis

— Pimpinellae Saxifragae

— Hyssopi officinalis

— Glechomae hederaceae

— Pulmonariae officinalis

— Tussilaginis Farfarae

— Veronicae officinalis aa uncias duas

Radicis Glyzyrrhizae glabrae libram semis

— Ireos florentinae

— Symphyti officinalis aa uncias tres

— Orchidis Merio s. bifoliae unciam unam

Lichenis islandici (Cetrariae islandicae) li-
bram semis

— pyxidati

Seminis Papaveris albi aa uncias duas

Caricarum pinguium

Jujubarum

Fructuum Ceratoniae Siliquae aa libram unam
et semis

Concisa et contusa fiant species

Sign. Eine Unze mit einer Maas Wasser zu sieden.

68.

Species pectorales.

R. Cetrariae islandicae uncias tres

Florum Rosarum centifoliarum

— Achilleae Millefolii

Herbae Veronicae officinalis aa unciam unam

Radiciis Polygalae amarae

Rasurae cornu Cervi

Radiciis (Salep) Orchidis bifoliae

Seminis Anethi Foeniculi aa unciam semis

Concisa et contusa misce, fiant species

Sign. Zum Thee.

69.

Species antiarthricae.

R. Stipitum et foliorum Rhododendri chrysanthi
Herbae Teucris Chamaedryos

— Ajugae Chamaepityos

Capitum Papaveris somniferi

Ligni Guajaci officinalis aa uncias duas

Concisa misce fiant species

Sign. Eine Handvoll mit einem Schoppen siedenden Wasser aufzugießen.

70.

Species antihydripicae.

R. Foliorum Polygoni persicariae

Radiciis Junci silvatici aa unciam semis

Herbae Apii Petroselini

— Hyssopi officinalis

Florum Lauri Cassiae

Corticum Citrorum Aurantiorum

Seminis Pimpinellae Anisi aa drachmam unam

Concisa et contusa misce, fiant species

Sign. Die Hälfte mit einem Schoppen siedenden Wasser aufzugießen.

71.

Species Lignorum.

R. Radicis Smilacis Sassaparillae

Ligni Guajaci officinalis

Stipitum Solani Dulcamarae aa uncias tres

Radicis Glyzyrrhizae glabrae

Corticis Daphnes Mezerei aa unciam unam

Concisa misce, fiant species

Sign. Eine Handvoll mit einer Maas Wasser
eine halbe Stunde lang zu sieden.

72.

Species diaphoreticae.

R. Florum Arnicae montanae unciam semis

— Sambuci nigrae manipulos duos

Concisa, fiant species

Sign. Mit einer halben Maas siedenden Was-
ser aufzugießen.

III.

P i l u l a e.

73.

Pilulae balsamicae.

- R. Myrrhae electae drachmam unam et semis
Extracti Valerianae officinalis drachmam unam
Balsami peruviani drachmam semis
M. fiant pilulae ponderis granorum duorum
Conspergantur pulvere Corticis Lauri cinamomi
Sig. Alle 6 Stunden 6 Stück.

74.

- R. Myrrhae electae drachmas sex
Balsami canadensis drachmas tres
Extracti Opii aquosi drachmam unam
M. fiant pilulae ponderis granorum duorum
Sign. Alle 2 Stunden 5 Stück.

75.

Pilulae purgantes.

R. Extracti panchymagogi Crollii (Rhei compositi)
 unciam unam

Hydrargyri muriatici mitis unciam semis

Resinae Convolvuli Jalappae drachmas quinque

M. fiat Massa pilularis, ex qua formentur pilulae
 ponderis granorum duorum

Sign. Morgens 5 Stück.

76.

Pilulae hepaticae.

R. Hepatis sulphuris (Kali sulphurati) drachmam
 unam

Extracti Glyzyrrhizae glabrae drachmas duas

M. fiant pilulae ponderis granorum duorum

Dentur ad vitrum

Sign. Alle 2 Stunden 6 Stück.

77.

Pilulae emenagogae.

R. Extracti Aloes succotrinae

— Myrrhae aquosi

Extracti

Extracti Croci sativi

— Hyoscyami nigri aa grana quinque

— Artemisiae Absynthii scrupulos duos

M. fiant pilulae ponderis granorum duorum

Sign. Dreimal täglich 5 Stück.

78.

R. Aloes succotrinae

Extracti Hyoscyami nigri aa grana duo

— Taxi baccatae grana duodecim

M. fiant cum Syrupo Croci pilulae octo

Sign. Morgens und Abends jedesmal 4 Stück.

79.

Pilulae emenagogae cum ferro.

R. Aloes succotrinae granum unum

Extracti Taxi baccatae grana duo

Ferri oxydulati nigri

Myrrhae electae

Extracti Matricariae Chamomillae

— Achilleae Millefolii

— Artemisiae Absynthii aa scrupulum se-
mis

M. fiant pilulae viginti

Sign. Morgens und Abends 5 Pillen.

80.

Pilulae ex Ammonio.

R. Salis cornu Cervi (Ammonii carbonici pyro-
oleosi) scrupulos duos

Extracti Aconiti Napelli scrupulum unum

— Glyzyrrhizae glabrae scrupulos duos

M. fiant pilulae ponderis granorum duorum

Conspergantur pulvere radice Glyzyrrhizae

Dentur ad vitrum

Sign. Alle 2 Stunden 7 Stück.

81.

Pilulae ex cupro ammoniacali.

R. Cupri ammoniati grana sedecim

Micae Panis scrupulos quatuor

Liquoris Ammonii carbonici quantum satis,

ut fiant pilulae ponderis granorum duorum

Sign. Alle 3 Stunden 3 Pillen.

82.

Pilulae e Gummi Guajaco.

R. Pulveris resinae Guajaci officinalis drachmas
duas

Saponis stibiati drachmam unam

Hydrargyri muriatici mitis scrupulum unum

Extracti Solani Dulcamarae scrupulos duos

M. fiant pilulae ponderis granorum duorum

Sign. Viermal täglich 5 Pillen.

83.

Pilulae saponaceae.

R. Saponis medicati drachmas duas

Gummi Ammoniaci drachmam unam

Extracti Leontodontis Taraxaci quantum satis,
ut fiant pilulae ponderis granorum duorum

Sign. Alle 2 Stunden 6 Stück.

84.

R. Saponis medicati drachmam unam

Terebinthinae venetae scrupulum unum

Extracti Hyoscyami nigri grana sex

Extracti Solani Dulcamarae quantum satis, ut
fiant pilulae granorum duorum

Sign. Alle 3 Stunden 5 Pillen.

85.

R. Saponis medicati drachmam unam

Natri boracici

Extracti Leontodontis Taraxaci

— Chelidonii majoris aa drachmam semis

M. fiant pilulae ponderis granorum duorum

Sign. Alle Stunden 5 Pillen.

86.

Pilulae ex Extracto Cicutae.

R. Extracti Conii maculati drachmam unam

Sulphuris stibiati aurantiaci

Hydrargyri muriatici mitis aa grana quindecim

Extracti amari drachmam unam et semis

M. fiant pilulae ponderis granorum duorum

Sign. Morgens und Abends 3 Pillen.

87.

Pilulae e Ferro sulphurico.

R. Vitrioli Martis (Ferri sulphurici) drachmam
unam

Extracti Artemisiae Absynthii drachmas duas

M. fiant pilulae centum et viginti

Sign. Alle 3 Stunden 5 Pillen.

88.

Pilulae e Terra japonica.

R. Terrae Catechu

Boli armenici

Balsami peruviani aa drachmam unam

M. fiant pilulae ponderis granorum trium

Sign. Alle 2 Stunden 8 Pillen.

89.

Pilulae ex Camphora.

R. Camphorae rasae drachmas duas

Extracti Valerianae officinalis quantum sufficit,

ut fiant pilulae granorum duorum

Sign. Alle 2 Stunden 6 Pillen.

90.

R. Camphorae rasae drachmam semis
Asae foetidae drachmam unam
Extracti Valerianae officinalis quantum satis,
ut fiant pilulae ponderis granorum duorum
Sign. Alle 2 Stunden 4 Pillen.

91.

Pilulae ex Asa foetida.

R. Asae foetidae drachmas duas
Extracti Valerianae officinalis quantum satis,
ut fiant pilulae ponderis granorum duorum
Sign. Alle 2 Stunden 7 Pillen.

92.

Pilulae ex Asa foetida cum Ferro pulverato.

R. Ferri pulverati drachmam unam
Asae foetidae
Extracti Valerianae aa drachmas duas
M. fiant pilulae ponderis granorum duorum
Sign. Alle 2 Stunden 5 Pillen.

93.

Pilulae ex Plumbo acetico crystallisato.

R. Sacchari Saturni (Plumbi acetici crystallisati)
granum unum

Opii puri grana quatuor

Saponis medicati quantum satis, ut fiant pi-
lulae sedecim

Sign. Stündlich eine Pille.

94.

Pilulae ex Hydrargyro oxydulato nigro.

R. Hydrargyri oxydulati nigri grana duo

Extracti Myrrhae aquosi grana sex

Balsami peruviani grana octo

M. fiant pilulae octo

Sign. Morgens und Abends 2 Pillen.

95.

Pilulae Hydrargyri gummosae.

R. Hydrargyri puri drachmam unam

Gummi Mimosaе drachmas tres

Syrupi communis, quantum sufficit
 Conterantur invicem bene in mortario marmoreo,
 donec Hydrargyri globuli penitus disparu-
 erint

Dein adde

Micae Panis unciam semis

M. fiant pilulae ponderis granorum trium

Conspergantur pulvere radicis Glyzyrrhizae

Sign. Täglich dreimal 6 Pillen.

96.

Pilulae ex Calomel cum Sapone.

R. Saponis medicati drachmam unam

Hydrargyri muriatici mitis scrupulum semis

Opii puri grana quatuor

Extracti Glyzyrrhizae glabrae quantum satis,

ut fiant pilulae triginta

Sign. Alle 2 Stunden 3 Stück.

97.

Pilulae febrifugae arsenicales.

R. Arsenici oxydati albi granum unum

Opium puri grana quatuor

Saponis medicati drachmam semis

M. fiant pilulae ponderis granorum duorum

Sign. Alle 2 Stunden 2 Pillen.

IV.

E l e c t u a r i a.

98.

Electuarium Chinae.

R. Pulveris radicis Ari maculati drachmam unam
Ammonii muriatici drachmas duas
Pulveris corticis Chinae unciam unam
Succi Sambuci nigrae inspissati uncias quatuor
Syrupi communis quantum sufficit, ut fiat

Electuarium

Sign. Stündlich einen Löffel voll.

99.

Electuarium resolvens.

R. Ammonii muriatici depurati drachmas duas
Pulveris radicis Ari maculati drachmam unam

Succi Sambuci nigrae inspissati

— — Ebuli — aa uncias duas

Oxymelis simplicis sufficientem quantitatem,
ut fiat Electuarium

Sign. Stündlich einen Löffel voll.

100.

Electuarium Tamarindorum.

R. Kali tartarici aciduli unciam semis — unam

Pulpae Tamarindorum indicorum uncias duas

— tres

Oxymelis simplicis, quantum sufficit, ut fiat
Electuarium

Sign. Stündlich einen Löffel voll.

101.

Electuarium anthelminticum.

R. Pulveris seminis Artemisiae contra

Pulveris radicis Convolvuli Jalappae

— — — Valerianae officinalis

Kali sulphurici aa drachmas duas

Oxymelis scillitici sufficientem quantitatem,
ut fiat Electuarium

Sign. Alle 2 Stunden einen Löffel voll.

102.

Electuarium demulcens.

R. Gelatinae Lichenis islandici compositae un-
cias duas

Gummi Astragali Tragacanthae (cretici) drach-
mam unam

Pulveris radicis Symphyti officinalis

Olei Amygdalarum recenter expressi aa unciam
semis

Conservae Rosarum unciam unam et semis

Syrupi opii unciam unam

M. fiat Electuarium

Sign. Stündlich 2 Löffel voll.

103.

Electuarium pectorale.

R. Extracti Glyzyrrhizae glabrae

Cetrariae islandicae

Herbae Hyssopi officinalis

— Veronicae —

— Glechomae hederaceae

— Plantaginis lanceolatae

— Capillorum Veneris (Asplenii Adianti
nigri)

— Digitalis purpureae

— Pulmonariae officinalis

— Scabiosae succisae

— Solidaginis Virgaureae

Florum Rosarum rubrarum

Radiciis Polygalae amarae

— Ireos florentinae

— Inulae Helenii

— Symphyti officinalis aa drachmam unam

Mixta et in pulverem subtilissimum trita fiant

cum melis despumati sufficiente quantitate

Electuarium molle

Sign. Stündlich einen Löffel voll.

Conserva pectoralis.

R. Herbae Achilleae Millefolii

— **Tussilaginis Farfarae**

— **Glechomae hederaceae**

— **Veronicae officinalis**

— **Arnicae montanae**

— **Rutae graveolentis**

— **Bellidis perennis**

— **Anemones hepaticae**

— **Chenopodii ambrosioidis**

— **Menyanthis trifoliatae**

— **Artemisiae Absynthii**

Cetrariae islandiae

Fungi melitos

Radici Polygalae amarae aa unciam unam fiat

lege artis Conserva

Dentur unciae sex

Sign. Alle Stunden einen Löffel voll.

Hydromel antiasthmaticum.

R. Herbae Hyssopi officinalis

— Marrubii vulgaris aa manipulos quatuor

Radiciſ Inulae Helenii

Seminis Anethi Foeniculi

— Pimpenellae Anisi aa drachmas sex

Natri acetici unciam semis

Corticis Lauri Cinamomi drachmas tres

Florum Humuli Lupuli manipulos quatuor

Faecium vini quantum satis

Melis crudi libras sex

Aquae fontanae mensuras sex

M. fiat lege artis Hydromel

Sign. Alle 2 Stunden eine Tasse voll.

V.

L i n c t u s.

106.

Linctus communis.

R. Mucilaginis Gummi Mimosae unciam unam et
semis

Syrupi Althaeae unciam unam

M. fiat Linctus

Sign. Stündlich 2 Theelöffel voll.

107.

Linctus pectoralis.

R. Amygdalarum dulcium excorticatarum unciam
semis

Amygdalas amaras octo

Seminis

Seminis Papaveris albi drachmas duas

M. fiat cum sufficiente quantitate aquae fontanae

Emulsio unciarum quatuor

Cui adde

Pulveris Gummi Mimosae drachmas duas

— — Astragali cretici drachmam
unam

Sacchari albi drachmas sex

M. fiat Linctus

Sign. Stündlich einen Löffel voll.

108.

Linctus cum oleo Amygdalarum.

R. Olei Amygdalarum communium uncias tres

Syrupi Violarum odoratarum

— balsamici aa unciam unam et semis

Sacchari canariensis drachmas tres

M. fiat Linctus

Sign. Alle Stunden einen Löffel voll.

109.

Linctus cum spermate Ceti.

R. Olei Amygdalarum communium
Syrupi Violarum odoratarum aa unciam unam
et semis
Pulveris spermatis Ceti drachmas duas
Conservae Rosarum rubrarum unciam semis
M. fiat bene terendo Linctus
Sign. Alle Stunden 2 Theelöffel voll.

110.

Linctus cum Ammonio.

R. Olei Amygdalarum communium
Pulveris Gummi Mimosae aa unciam semis
Aquae fontanae uncias quatuor
Ammonii carbonici pyrooleosi scrupulum unum
Tincturae Opii benzoicae guttas viginti
Syrupi balsamici drachmas sex
M. fiat Linctus
Sign. Alle 2 Stunden 2 Theelöffel voll.

111.

Linctus demulcens.

R. Opii puri grana duo
Mucilaginis Gummi Mimosae unciam unam
Syrupi opii unciam semis

M. fiat Linctus

Sign. Abends auf zweimal.

112.

R. Plumbi acetici crystallisati granum unum
Extracti Myrrhae aquosi scrupulos duos
Mucilaginis Gummi Mimosae unciam semis
Syrupi opii unciam unam

M. fiat Linctus

Sign. Stündlich einen Theelöffel voll.

113.

Linctus tonicus.

R. Extracti Catechu

— Chinae aa scrupulum unum et semis

Mucilaginis Gummi Mimosae unciam unam

Syrupi Cinamomi unciam semis

M. fiat Linctus

Sign. Alle 2 Stunden einen Theelöffel voll.

VI.

M i x t u r a e.

114.

Mixtura diaphoretica.

R. Infusi florum Sambuci nigrae uncias quatuor
Liquoris Ammonii acetici unciam unam et semis
Syrupi Althaeae unciam semis

M. detur signetur

Alle Stund einen Löffel voll.

115.

R. Vini stibiati scrupulum unum

Liquoris Ammonii acetici unciam unam

Aquae florum Sambuci nigrae uncias quatuor

Syrupi Althaeae unciam semis

M. detur signetur

Stündlich einen Löffel voll.

116.

Mixtura kalina.

R. Tincturae kalinae scrupulos quatuor
Aquae Cerasorum nigrorum uncias sex
Syrupi Althaeae unciam semis

M. detur signetur

Jede Stunde einen Löffel voll.

117.

Mixtura ammoniacalis.

R. Ammonii carbonici pyrooleosi drachmam unam

Solve in

Aquae florum Sambuci nigrae unciis octo

Adde

Syrupi Althaeae unciam unam

M. detur signetur

Jede Stunde eine halbe Tasse voll.

118.

Mixtura cum Kali acetico.

R. Kali carbonici drachmam unam

Aceti Vini quantum sufficit

ad perfectam saturationem

Aquae Cerasorum nigrorum uncias sex

Syrupi Althaeae unciam unam

M. detur signetur

Stündlich einen Esslöffel voll.

119.

Mixtura cum Tartaro solubili.

R. Kali tartarici unciam semis

Extracti Leontodontis Taraxaci drachmas sex

Solve in

Decocti radices Tritici repentis unciis octo

Adde

Syrupi communis unciam unam

M. detur signetur

Stündlich eine halbe Tasse voll.

120.

R. Kali tartarici unciam semis

Solve in

Aquae Cerasorum nigrorum unciis octo

Syrupi Althaeae uncia una

M. detur signetur

Alle Stunden eine halbe Tasse voll.

121.

Mixtura alexipharmaca.

R. Tincturae alexipharmacae scrupulos quatuor

Aquae Cerasorum nigrorum uncias quatuor

Syrupi communis unciam semis

M. detur signetur

Stündlich einen Esslöffel voll.

122.

Mixtura resolvens.

R. Tartari stibiati granum unum

Ammonii muriatici drachmam unam

Succi Sambuci nigrae inspissati unciam semis

Quae solvantur in

Aquae florum Sambuci nigrae unciis octo

Adde

Syrupi Althaeae unciam semis

M. detur signetur

Alle Stunden 2 Esslöffel voll.

123.

Mixtura cum Tartaro natronato.

R. Tartari natronati unciam unam

Mannae electae uncias duas

Solvantur in

Aquae fontanae unciis octo

M. detur signetur

Stündlich eine halbe Tasse voll.

124.

Mixtura cum Extracto Quassiae.

R. Extracti Quassiae excelsae drachmam unam

Solve in

Aquae Cinamomi simplicis unciis octo

Syrupi corticum Citrorum Aurantiorum uncia

semis

M. detur signetur

Stündlich 2 Esslöffel voll.

125.

R. Liquoris Ammonii carbonici pyrooleosi

Spiritus sulphurico aetherei aa drachmam unam

Aquae Melissae officinalis uncias quatuor

Syrupi Althaeae unciam semis

M. detur signetur

Jede Stunde einen Esslöffel voll.

126.

R. Tincturae Angelicae archangelicae drachmas
duas

Aquae Melissae officinalis uncias quatuor

Syrupi Althaeae unciam semis

M. detur signetur

Alle Stunden einen Löffel voll.

127.

Mixtura antihydropica.

R. Tincturae regiae drachmam unam

— Digitalis purpureae drachmas tres

Aquae Menthae piperitae

— Lauri Cinamomi simplicis

— Melissae officinalis aa uncias duas

M. detur signetur

Jede Stunde einen Löffel voll.

128.

*Mixtura cum Hydrargyro muriatico corrosivo.***R.** Hydrargyri muriatici corrosivi granum unum

Solve in

Mucilaginis Gummi Mimosae uncia dimidia

Aquae Lauri Cinamomi unciis tribus

Adde

Syrupi Althaeae unciam semis

M. detur signetur

Alle 2 Stunden einen Löffel voll.

129.

*Mixtura cinamomea.***R.** Tincturae Lauri Cinamomi drachmam unam

Aquae — — uncias tres

Syrupi — — unciam semis

M. detur signetur

Die zweite Stunde immer einen Löffel voll.

130.

Mixtura acida.

R. Mixturae sulphurico acidae drachmam unam

Aquae Cerasorum nigrorum seu

— Rubi idaeae uncias quatuor

Syrupi Althaeae seu

— Rubi idaeae unciam unam

M. detur signetur

Stündlich einen Löffel voll.

131.

R. Tincturae Opii simplicis drachmam semis

Spiritus sulphurico aetherei drachmam unam

Aquae Cinamomi simplicis uncias quatuor

Syrupi Althaeae unciam semis

M. detur signetur

Alle Stunden einen Löffel voll.

132.

Mixtura ex Junipero.

R. Extracti Juniperi communis uncias quatuor

Solve in

Aquae Juniperi destillatae libris duabus

Adde

Spiritus Juniperi destillati uncias duas

— nitrico aetherei unciam semis

M. detur signetur

Alle 3 Stunden 2 Esslöffel.

VII.

Mixturae contractae.

133.

Tinctura Hydrargyri composita.

R. Hydrargyri muriatici corrosivi grana quatuor

Solve in

Spiritus sulphurico aetherei drachma una

Adde

Tincturae opii simplicis scrupulos quatuor

Spiritus vini rectificatissimi unciam semis

M. detur signetur

Alle 2 Stunden 10 Tropfen.

134.

Tinctura regia.

R. Florum Citri medicae

— Cheiranthi Cheiri

— Lavandulae Spicae

— Rosarum centifoliarum aa unciam semis

Nucum moschatarum

Caryophyllorum aromaticorum

Corticis Lauri Cinamomi aa drachmas tres

Spiritus Vini rectificatissimi libram unam

Digerantur per tres dies dein duae tertiae partes

abstrahantur, spiritu reliquo infunde:

Moschi orientalis drachmam dimidiam

Ambrae griseae drachmam unam

Croci austriaci s. Sativi scrupulum unum

Balsami peruviani guttas viginti

Olei Caryophyllorum aromaticorum

— Lauri Cinamomi aa guttas octo

Excipiantur omnia cum

Kali carbonici scrupulis duobus

Digerantur per tres dies filtrentur et signentur

Tinctura regia

Dentur drachmae duae

Sign. Stündlich 10 — 20 Tropfen.

135.

Tinctura alexipharmaca.

R. Radicis Amomi zedoariae

— Aristolochia Serpentariae

— Angelicae archangelicae

— Pimpinellae saxifragae

— Dictamni cretici

Baccarum Juniperi communis

Corticis Citri medicae aa drachmas sex

Santali rubri unciam unam

Concisis et contusis affunde:

Spiritus florum Sambuci rectificati libram unam

Post sufficientem extractionem exprimatur

Expresso adde

Olei Tartari foetidi uncias sex

Acidi sulphurici diluti uncias duas

M. post digestionem filtretur et signetur Tinc-

tura alexipharmaca seu bezoardica

136.

Essentia (Balsami canadensis roborans.

R. Balsami canadensis uncias duas

Gummi Guajaci officinalis unciam semis

Spiritus

Spiritus Vini rectificati libram unam

Digere per tres dies, filtres et addas

Olei Menthae piperitae drachmas duas

M. detur signetur

Stündlich 15 Tropfen.

137.

Tinctura Ambrae.

R. Ambrae griseae drachmam unam

Solve in

Aetheris sulphurici unciiis duabus et semis

Adde

Moschi orientalis drachmam unam

Spiritus sulphurico aetherei uncias duas et semis

M. digeratur per plures dies tunc filtres et signes

Alle 2 Stunden 12 Tropfen.

138.

Elixirium stomachicum.

R. Radicis Gentianae rubrae uncias quatuor

Infunde

Vini albi generosi libra una
post biduam digestionem expresso

Adde

Extracti ligni Quassiae excelsae unciam unam

Liquoris Kali acetici uncias quatuor

Spiritus Vini rectificati uncias tres

M. et digere per aliquot dies

Dentur drachmae duae

Sign. Alle Stunden 30 Tropfen.

139.

Tinctura Opii.

R. Opii puri uncias duas

Spiritus Vini rectificatissimi uncias quatuor

Aquae fontanae uncias octo

Mixta digere et filtra

Detur drachma una

Sign. Täglich dreimal 5 — 10 Tropfen.

140.

R. Opii puri uncias quatuor

Caryophyllorum aromaticorum unciam semis

Aquae Cinamomi simplicis

Spiritus Vini rectificatissimi aa libram unam

Mixta digerantur per aliquot dies filtrentur

Detur drachina una

Sign. Alle 4 Stunden 6 Tropfen.

141.

Tinctura Balsami canadensis mundificans.

R. Hydrargyri muriatici corrosivi scrupulum unum

Solve in

Spiritus Vini rectificatissimi unciis quatuor

Adde

Balsami canadensis veri et genuini

Gummi Guajaci aa unciam unam

In Spiritus Vini rectificati unciis quatuor

soluta filtrentur, liquori clarefacto admisce-
antur

Olei ligni Lauri Sassafras drachmae duae

Detur uncia dimidia

Sign. Alle Stunden 10 Tropfen.

142.

Essentia Vanillae cum tinctura Martis tonica.

R. Spiritus sulphurico aethereo martiati drachmas
duas

Essentiae Epidendri Vanillae (Vanillae aroma-
ticae) drachmas sex

M. detur signetur

Jede Stunde 10 Tropfen.

143.

Naphtha cum oleo Chamomillae.

R. Olei Matricariae Chamomillae drachmam unam

Aetheris sulphurici drachmas duas

M. detur signetur

Alle 3 Stunden 8 Tropfen.

144.

Tinctura e Baryta muriatica.

R. Terrae ponderosae (Barytae muriaticae) drach-
mam unam

Solve in

Aquae Cinamomi vinosae uncia una

M. detur signetur

Stündlich 25 Tropfen.

145.

Tinctura phosphorico acida.

R. Acidi phosphorici drachmam semis

Tincturae Cinamomi drachmas duas

M. detur signetur

Stündlich 25 Tropfen.

146.

Tinctura arsenicalis.

R. Arsenici oxydati albi

Kali carbonici aa drachmam unam

Coque paulatim cum aquae destillatae uncis
octo in balneo arenae ad perfectam solu-
tionem

Colaturae adde

Aquae destillatae uncias octo

Dentur scrupuli duo

Sign. 4 — 10 Tropfen täglich dreimal.

147.

Tinctura Laurocerasi.

R. Aquae Pruni Laurocerasi drachmam unam

— Lauri Cinamomi vinosae unciam unam

M. detur signetur

Alle 2 Stunden 20 Tropfen.

VIII.

E m u l s i o n e s.

148.

Emulsio Amygdalarum.

R. Amygdalarum dulcium unciam unam

— amararum drachmam unam

Contundantur, ut fiat Emulsio cum aquae
fontanae unciis sedecim cui adde

Syrupi emulsivi unciam unam

Detur signetur

Tassenweifs zu nehmen.

149.

Emulsio demulcens.

R. Opii puri grana tria

Gummi Mimosae drachmam unam

bene terantur invicem, ut fiat Emulsio cum
 Aquae Cerasorum nigrorum unciis quatuor
 Syrupi Althaeae uncia semis

M. detur signetur

Jede Stunde einen Löffel voll.

150.

Emulsio camphorata.

R. Camphorae rasae scrupulum semis

Gummi Mimosae drachmae duas

bene terantur invicem, ut fiat Emulsio cum

Aquae Cerasorum nigrorum unciis decem

Cui admisceantur

Syrupi Althaeae drachmae sex

Detur signetur

Alle Stunden 2 Löffel voll.

151.

Mixtura oleosa.

R. Olei Amygdalarum recentis drachmas duas

Vitellum ovi unius

Mucilaginis Gummi Mimosae unciam dimidiam

bene terantur invicem, ut fiat Emulsio cum

Aquae Cerasorum nigrorum unciis quatuor

Syrupi communis uncia dimidia

M. detur signetur

Stündlich einen Esslöffel voll.

152.

R. Olei Amygdalarum recenter expressi unciam

unam

Gummi Mimosae unciam semis

bene terantur invicem, ut fiat Emulsio cum

Aquae Cerasorum nigrorum unciis sex

Cui adde

Syrupi communis seu Althaeae unciam semis

M. detur signetur

Alle halbe Stunde einen Esslöffel voll.

153.

R. Olei Amygdalarum drachmas duas

Vitellum ovi unius

Kali nitrici drachmas tres

bene terantur invicem, ut fiat Emulsio cum

Aquae cerasorum nigrorum unciis quinque

Adde

Syrupi Althaeae unciam semis

M. detur signetur

Stündlich einen Löffel voll.

154.

Mixtura cum Balsamo Copaivae.

R. Balsami Copaivae drachmam

Vitellum ovi unius

Olei Amygdalarum recentis drachmam unam

Mucilaginis Gummi Mimosae unciam semis

Mixta bene terantur, ut fiat Emulsio cum

Aquae Cinamomi simplicis unciis quinque

Cui adde

Syrupi communis unciam semis

Detur signetur

Jede Stunde einen Esslöffel voll.

155.

Solutio Hydrargyri gummosa.

R. Hydrargyri puri drachmam unam

Gummi Mimosae drachmas tres
affunde sensim

Syrupi Althaeae unciam dimidiam
tere donec disparuerint globuli mercuriales

Adde

Aquae Cerasorum nigrorum uncias quatuor

Syrupi Althaeae unciam semis

M. detur signetur

Stündlich einen Esslöffel voll.

156.

R. Hydrargyri oxydulati nigri scrupulum semis

Gummi Mimosae unciam semis

terantur invicem, ut fiat Emulsio cum

Aquae Cerasorum nigrorum unciis quinque

Adde

Syrupi communis unciam semis

M. detur signetur

Jede Stunde einen Esslöffel voll.

IX.

I n f u s a.

157.

Infusum florum Arnicae.

R. Florum Arnicae montanae drachmam unam

Infunde aquae fervidae quantitate sufficiente

Digerantur leni calore per horam dimidiam

Colaturae unciarum quatuor adde

Syrupi Althaeae unciam semis

M. detur signetur

Stündlich einen Esslöffel voll.

158.

R. Infusi florum Arnicae montanae uncias quatuor

Adde

Liquoris Ammonii acetici uncias duas

Syrupi communis unciam semis

M. detur signetur

Stündlich einen Löffel voll.

159.

Infusum Serpentariae.

R. Radicis Aristolochiae Serpentariae drachmam
unam

Concisa infundatur aquae fontanae fervidae
quantitate sufficiente, digeratur leni calore
per horam dimidiam, colaturae refrigeratae
unciarum quatuor adde

Naphthae sulphuricae drachmam unam

Syrupi Corticum citrorum Aurantiorum unciam
semis

M. detur signetur

Jede Stunde einen Löffel voll.

160.

Infusum Valerianae.

R. Radicis Valerianae officinalis unciam semis

Concisa infundatur aquae bullientis quantitate

sufficiente, digeratur per horam dimidiam
Colaturae unciarum quatuor adde

Syrupi corticum Aurantiorum unciam unam

M. detur signetur

Jede Stunde einen Esslöffel voll.

161.

R. Infusi radice Valerianae officinalis uncias qua-
tuor

Liquoris Ammonii acetici unciam unam

Syrupi communis unciam unam

M. detur signetur

Stündlich einen Löffel voll.

162.

R. Infusi radice Valerianae officinalis uncias qua-
tuor

Mixturae sulphurico acidae drachmam unam

Syrupi communis unciam unam

M. detur signetur

Alle Stunden einen Löffel voll.

163.

Infusum Digitalis.

R. Herbae Digitalis purpureae scrupulum unum

Infunde aquae fervidae unciis quinque

Digeratur leni calore per horam dimidiam

Colaturae unciarum quatuor adde

Mucilaginis Gummi Mimosae unciam semis

Syrupi Althaeae unciam unam

M. detur signetur

Stündlich einen Esslöffel voll.

164.

Infusum tonicum.

R. Specierum tonicarum drachmas quinque

Infunde aquae fervidae unciis septem

Colaturae adde

Syrupi corticum Aurantiorum unciam unam

M. detur signetur

Stündlich 2 Löffel voll.

165.

Infusum amarum.

R. Specierum amararum unciam semis

Infunde aquae fervidae quantitate sufficiente, di-
geratur, colaturae unciarum quatuor

Adde

Syrupi corticum Aurantiorum unciam unam

M. detur signetur

Jede Stunde einen Löffel voll.

166.

Infusum antiarthriticum.

R. Specierum antiarthriticarum unciam semis

Infunde aquae fervidae quantum sufficit, colaturae
unciarum quinque adde

Syrupi communis unciam unam

M. detur signetur

Stündlich einen Löffel voll.

167.

Infusum Chinae.

R. Corticis Cinchonae officinalis drachmas sex
Infunde aquae fervidae sufficiente quantitate
Digeratur leni calore per horam dimidiam
Colaturae unciarum quinque adde

Syrupi Corticum Citrorum Aurantiorum un-
ciam unam

M. detur signetur

Stündlich einen Löffel voll.

168.

R. Corticis Chinae regiae (Cinchonae nitidae)
drachmas sex

— Lauri Cinamomi drachmas duas

Contusa infundantur

Vini generosi albi unciis decem

Digerantur leni calore per horas quatuor

Colaturae expressae adde

Syrupi Cinamomi uncias duas

M. detur signetur

Alle 2 Stunden eine halbe Tasse voll.

R. Herbae Atropae Belladonnae scrupulos duos

Infunde aquae fervidae quantum sufficit

Digeratur leni calore per horam unam

Colaturae unciarum quinque adde

Syrupi opii unciam unam

M. detur signetur

Stündlich einen Löffel voll.

X.

D e c o c t a.

170.

Decoctum radicis Althaeae.

R. Radicis Althaeae officinalis unciam semis
Concisa coque cum aquae fluvialis unciis sedecim
ad remanentiam unciarum decem

Colaturae adde

Kali nitrici unciam semis

Oxymelis simplicis seu

Syrupi Althaeae uncias duas

M. detur signetur

Stündlich 2 Esslöffel voll.

171.

R. Decocti radices Althaeae officinalis uncias octo
Liquoris Ammonii acetici uncias duas
Syrupi Althaeae unciam unam

M. detur signetur

Alle Stunden 2 Esslöffel voll.

172.

Mixtura acida.

R. Decocti radices Althaeae uncias octo
Elixirii acidi Halleri (Mixturae sulphurico aci-
dae) drachmam unam et semis
Syrupi Rubi idaeae unciam unam

M. detur signetur

Stündlich eine halbe Tasse voll.

173.

R. Decocti radices Althaeae uncias octo
Acidi muriatici scrupulum unum
Syrupi Rubi idaeae uncias duas

M. detur signetur

Stündlich 2 Löffel voll.

174.

Mixtura oxygenata.

R. Decocti radicis Althaeae uncias decem
Acidi muriatici oxygenati unciam semis —
unam

Syrupi communis unciam unam

M. detur signetur

Jede Stunde eine halbe Tasse voll.

175.

R. Radicis Althaeae officinalis unciam semis

Cetrariae islandicae drachmas duas

Concisa coquantur in aquae fluvialis quantitate
sufficiente per horam, colaturae expressae
unciarum octo admisce

Syrupi Althaeae unciam unam

M. detur signetur

Jede Stunde 2 Esslöffel voll.

176.

Decoctum Corticis peruviani.

R. Corticis Cinchonae officinalis unciam unam

Coquatur aquae fluvialis unciis sedecim ad re-
manentiam unciarum octo, colaturae ex-
pressae adde

Syrupi Corticum Aurantiorum unciam unam

M. detur signetur

Alle Stunden 2 Löffel voll.

177.

R. Corticis Cinchonae officinalis unciam semis

Coquatur aquae fluvialis unciis sedecim sub finem
coctionis adjiciatur

Cetrariae islandicae uncia dimidia

Colaturae expressae addatur

Syrupi opii uncia una

M. detur signetur

Stündlich 2 Esslöffel voll.

178.

Decoctum radices tritici repentis

R. Radicis Tritici repentis unciam unam

Concisa coquatur aquae fluvialis unciis sedecim
ad remanentiam unciarum octo in cola-
tura expressa solvatur

Tartari ammoniati

Extracti Leontodontis Taraxaci aa **uncia semis**

Syrupi Althaeae uncia dimidia

M. detur signetur

Stündlich eine halbe Tasse voll.

179.

Decoctum album.

R. Rasurae cornu Cervi

Micae Panis triticini albissimi aa **uncias duas**

Coquantur in aquae fontanae libris tribus

Colaturae librarum duarum addas

Sacchari albi drachmas sex

Syrupi Rubi idaeae uncias duas

M. detur signetur

Tassenweis zu trinken.

XI.

Infuso decocta.

180.

Rhododendron.

R. Stipitum et foliorum Rhododendri chrysanthi
drachmas duas

Infunde aquae fontanae fervidae unciis octo

Digere in vase bene clauso per horas duodecim
tunc ebulliat ad remanentiam unciarum
trium

his adde

Syrupi opiatum unciam unam

M. detur signetur

Abends auf zweimal zu nehmen.

191.

Prunus Padus.

R. Corticis Pruni Padi unciam unam

Infunde Spiritus Vini rectificati unciis duabus

Aquae fontanae unciis quinque

Digeratur leni calore per horas 24 post refrigerationem coletur et residuum expressum coquatur

Aquae fluvialis unciis octo

ad remanentiam unciam quatuor, coletur et co-
laturis ambabus commixtis adde

Syrupi Althaeae unciam unam

M. detur signetur

Stündlich 2 Esslöffel voll,

XII.

Decocto Infusum.

182.

Radix Senegae.

R. Radicis Althaeae officinalis unciam semis
Concisa coquatur aquae fluvialis unciis duode-
cim ad remanentiam uncinarum octo sub
finem Coctionis adde

Radicis Polygalae Senegae drachmam unam
Digeratur in vase tecto per horae quadrantem,
colaturae expressae adde

Syrupi Althaeae unciam unam

M. detur signetur

Stündlich 2 Löffel voll.

183.

R. Radicis Althaeae officinalis
 Cetrariae islandicae aa drachmas tres
 Concisa coquantur aquae fontanae sufficiente quan-
 titate per horam dimidiam, colaturae ex-
 pressae fervidae unciarum sex infunde
 Radicis Polygalae Senegae drachmam unam
 Digeratur in vase bene clauso per horam dimi-
 diam, colaturae expressae admisceatur
 Syrupi Althaeae uncia una
 Detur signetur
 Stündlich einen Löffel voll.

184.

R. Radicis Althaeae officinalis unciam semis
 Coquatur aquae fluvialis sufficiente quantitate, co-
 laturae expressae ferventi unciarum octo in-
 fundas:
 Radicis Polygalae Senegae drachmam unam
 Herbae Digitalis purpureae grana sedecim

Digerantur vase clauso leni calore per horam dimidiam, colaturae expressae adde

Syrupi opii unciam unam

M. detur signetur

Jede Stunde 2 Löffel voll.

XIII.

G e l a t i n a.

185.

Lichenis islandici.

R. Cetrariae islandicae

Rasurae cornu Cervi aa unciam semis

Coquantur aquae fluvialis unciis octo ad remanentiam unciarum quatuor, colaturae adde

Syrupi opii unciam unam

Refrigerata Gelatina detur in fictili signetur

Stündlich einen Löffel voll.

186.

Gelatina Lichenis islandici composita.

R. Cetrariae islandicae unciam unam et semis

Lichenis arborei

Florum Rosarum centifoliarum

Radicis Polygalae amarae

Fungi Salicis aa unciam semis

Collae Piscium drachmam unam

Rasurae cornu Cervi uncias duas

Coque aquae fontanae sufficiente quantitate per
duas horas, colaturae librae unius adde

Oleosacchari Citri uncias duas

Detur signetur

Stündlich einen Löffel voll.

XIV.

Remedia externa.

187.

Species emollientes.

R. Herbae Conii maculati

— Hyoscyami nigri

Florum Matricariae Chamomillae

— Sambuci nigrae aa uncias octo

Contusa fiant pulvis grossus

Sign. Zum Ueberschlag.

188.

Species pro Gargarismate emolliente.

R. Florum Alceae roseae

— Papaveris rhoeados

Florum Sambuci nigrae
 Herbae Malvae rotundifoliae
 Radicis Althaeae officinalis
 Caricarum aa libram unam

Concisa fiant species, coquatur uncia una aquae
 fontanae libra una et semis ad remanen-
 tiam librae unius colatura detur

Sign. Zum Gurgeln.

189.

Species resolventes.

R. Florum Arnicae montanae unciam unam
 — Matricariae Chamomillae uncias duas
 Camphorae rasae drachmam unam

M. fiat pulvis grossus

Sign. Zum Umschlag.

190.

R. Herbae Menthae piperitae
 — Origani majoranae

Herbae

Herbae et florum Lavandulae Spicae

Florum Sambuci nigrae aa unciam unam

Concisa fiant species

Sign. Zum Umschlag.

191.

Unguentum Hydrargyri cum unguento Althaeae.

R. Unguenti Hydrargyri cinerei

— Althaeae aa unciam semis

M. detur signetur

Zum Einreiben.

192.

R. Plumbi acetici crystallisati scrupulum semis

Opii puri drachmam semis

Unguenti Althaeae unciam semis

M. fiat unguentum

Sign. Auf ein Lämpchen gestrichen über Frost-
beulen zu legen.

193.


R. Mucilaginis Gummi Mimosae unciam unam
Plumbi acetici crystallisati grana octo
Aquaе Rosarum centifoliarum uncias tres
M. detur signetur
Zum Augenwasser.

194.

R. Mucilaginis Gummi Mimosae unciam unam
Tincturae Opii crocatae scrupulum unum
Aquaе Rosarum uncias quatuor
M. detur signetur
Augenwasser.

195.

R. Plumbi acetici crystallisati drachmam unam
Opii puri scrupulum unum
teratur cum mucilaginis Gummi Mimosae unciis
duabus
fiat Emulsio cum aquae destillatae unciis quatuor
Sign. Zum Einspritzen.



196.

R. Liquaminis Myrrhae uncias duas

Mellis Rosarum unciam unam

in his solve

Hydrargyri muriatici corrosivi grana sex

Detur signetur

Zum Auspinseln.

197.

R. Argillae sulphuricae drachmam

Solve in

Decocti Herbae Salviae officinalis unciis sex

ex uncia una parati

Adde

Mellis Rosarum unciam unam

Detur signetur

Mundwasser.

198.

R. Aquae Calcis vivae libram unam

Mellis Rosarum uncias duas

M. detur signetur

Zum Gurgeln und einige Zeit im Munde zu

halten.

199.

R. Olei Hyoscyami nigri unciam unam
Liquoris Kali caustici drachmas tres
Tincturae Opii simplicis drachmam semis

M. detur signetur

Zum Einreiben.

200.

R. Olei Hyoscyami nigri unciam unam
Aceti Lithargyrii unciam unam et semis

M. detur signetur

Läppchen hinein getaucht und auf verbrannte
Stellen zu legen.

B e m e r k u n g e n

über

einige der vorstehenden

Rezeptformeln.

HERMANN

Einige der vorstehenden
Rezepte

I.

P u l v e r e s.

Der Weinstein (1 — 2) nimmt seine besondere Stelle da ein, wo entweder eine entzündliche Anlage, oder auch Entzündung selbst im Magen und Darmkanale (*Gastricismus*) Statt findet. Man verbindet bei dessen Anwendung gewöhnlich zwei Absichten, entweder das Entzündungsartige zu heben, oder die gastrische Stoffe zu entfernen. Im ersteren Falle wird er in kleineren Gaben, zu zehn, zwanzig Gran, nur öfters, in dem letzteren Fall aber zu einer Drachme, auch wohl zu einer halben Unze, auf einmal zu nehmen, gereicht. In dem letzteren Falle ist es auch, wo die Mittelsalze (2) mit dem Weinstein in Verbindung gesetzt werden.

Der Salpeter (3—4), das eigentliche entzündungswidrige Mittel (*Antiphlogisticum*), wird in Pulverform selten zu stärkeren Gaben, als zu einer halben, oder ganzen Drachme vertragen. Je reiner die Entzündung ist, desto bestimmter ist er ohne alle Beimischung indicirt. So wie die Entzündung aber schon gemischter, venöser ist, findet die Verbindung mit dem Weinstein (4) und den Mittelsalzen Statt. Wie die Arzneien wirken mögen, liesse sich vielleicht aus der Anwendung des Salpeters entnehmen. Wo nämlich keine *Diathesis phlogistica* vorhanden ist, macht er nicht selten auch in den kleineren Gaben Beschwerden im Magen und Darmkanal. Bei heftigeren Entzündungen aber, vertragen ihn auch Personen mit sehr schwacher Assimilation in starken Gaben.

Die Luftpulver (5), so wie die Verbindung des Weinstains mit der Magnesia (6), sind berühmt genug. Man hat bei ihrer Anwendung doch fast stets die Absicht, gelinde abzuführen. Wo sie dieses nicht bewirken, erregen sie öfters

ein lästiges Auftreiben des Unterleibes und Beschwerden. Das Pulver (7), unter eine hinlängliche Menge Wasser gemischt, ist sehr passend, den Durst, welcher von gastrischen Stoffen herrührt, zu stillen.

Ein Temperierpulver (8), nach alter Manier, mit Zinnober vermischt, dürfte vielleicht auffallen. Es hat inzwischen sich ein altes Bürgerrecht erworben. Bei unterdrückter Ausdünstung, so lange sich noch keine bestimmte Krankheitsform gebildet hat, sind dergleichen Mischungen nicht zu verwerfen. Es läßt sich wohl nicht in Abrede stellen, daß ein zeitig hervorgerufener Schweiß, in einzelnen Fällen, dem Ausbruch einer Krankheit vorzubeugen im Stande ist.

Den Wismuthkalch (9 — 10) wende ich in dieser Verbindung am liebsten da an, wo das Milzblut durch seinen überwiegenden Wasserstoffgehalt, die sogenannte Säure, ein brennen-

des Gefühl im Magen erregt. Sind krampfartige Zustände damit verbunden, was bei sehr sensiblen Frauenzimmern, auch bei Kindern, häufig der Fall ist, so leistet die Verbindung mit *Moschus*, *Hyoscyamus* (8) gute Dienste.

Das Eisen (11 — 12 — 13 — 14) gehört zu den Mitteln, welches, anfänglich zumal, in kleinen Gaben will angewendet seyn, ob es gleich auch in vielen Fällen zu ausserordentlichen Dosen vertragen wird. Es giebt hier, wie überall, Kriterien, nur muß man sie aufzusuchen wissen. Wo das lymphatische über das arterielle System sehr die Oberhand hat, ist das Eisen in sehr starken Gaben anwendbar.

Der Bleizucker (15 — 16), welcher bis dahin nur fast ausschliessend in phthisischen Zuständen angewendet wird, wenn das Eiter in zu grosser Menge und zu flüssiger Gestalt ausgeworfen wird, hört fast ganz auf ein Gift zu seyn, wenn er in dieser Gabe und Mischung ge-

reicht wird. Doch darf er niemahls zu lange fortgesetzt werden. Die hier angegebene Indication bezeichnet auch seine Gegenanzeige, und sobald mehr Trocknung und Heiserkeit eintreten, muß die Anwendung des Bleizuckers gleich cessiren.

Die Kalien (17), besonders aber die flüchtigen, finden darin schon ihre Anzeige, daß sie den Säuren (*acidis remediis*) entgegen stehen. Sie scheinen der Sensibilität zu entsprechen, und wo krampfartige Zufälle von daher ihren Ursprung haben, werden sie mit Nutzen gegeben. Auch wirken die Acida mehr auf den Darmkanal, die Kalien auf die Haut. Das eigentliche Princip für die Anwendung dieser Mittel ist inzwischen noch nicht hergestellt.

Mit dem Zink (18 — 19) scheint es sich gerade entgegengesetzt, wie bei den Kalien zu verhalten. Die Zinkblumen werden bekanntlich zu den Nervinis gezählt, doch ist ihre Wirkung hier mehr

indirekt, und sie scheinen nur etwas entfernen zu können, was nachtheilig auf das Nervensystem und die Sensibilität einwirkt. So leisten die Zinkblumen bei Kindern, welche an Säure leiden, und von daher mit Krämpfen befallen sind, gute Dienste. Bei einem direkten Leiden der Sensibilität erwarte ich nicht viel von ihrer antispasmodischen Kraft.

Das Quecksilber (20 — 21 — 22 — 23 — 24 — 25), seine verschiedenen Präparate, so wie die Mischung mit mancherlei anderen Mitteln, erforderte eine Abhandlung, anstatt einer flüchtigen Bemerkung. Mit Magnesia wird das Calomel gemischt, wenn man fürchtet, daß Säure im Magen vorherrschend ist, mit Opium, wenn seine Speichelerregende, auch abführende Kraft beschränkt, mit Goldschwefel, wenn vordersamst auf das Hautsystem eingewirkt werden soll. Der Hahnemannsche Kalch verdient vor vielen Quecksilberpräparaten deshalb einen Vorzug, weil er in kleinen Gaben schon sehr wirksam ist, und der Speichelfluss fast ganz da-

bei vermieden werden kann. Der *Aethiops mineralis* wird gewählt, wo das Hautsystem einen vorzüglichen Antheil an der Syphilis genommen hat. Will man das Quecksilber bei nicht syphilitischen Krankheiten, als bei der *Hepatitis*, der *Angina membranacea* in Gebrauch ziehen, so ist das Calomel, in einzelnen Fällen zu sehr starken Gaben, das anwendbarste Quecksilberpräparat. Je heftiger, intensiver die Entzündung, in desto grösseren Gaben kann das Quecksilber gereicht werden. Man darf sich inzwischen nicht darauf verlassen, daß das Calomel, auch in starken Gaben gegeben, nicht speichelerregend wirke. Nur wo die Entzündung heftig ist, tritt der Speichelfluss langsamer ein. Jedoch ist nicht in Abrede zu stellen, daß in Fällen, wo das Quecksilber stark abführt, die Salivation nicht leicht zu erfolgen pflegt.

Der Kermes und der Goldschwefel (26 — 27). in dieser Verbindung, sind in Brustaffektionen sehr wirksam, und zwar (26) gegen die *Pneumonitis membranacea*, wo der Sitz der

Entzündung vorzüglich und ursprünglich in den Membranen begann, 27 aber, wo ein *Infarctus pituitosus* und asthmatische Zustände vorhanden sind.

Der Schwefel (28 — 29 — 30), in Verbindung mit Myrrhen, *Hyoscyamus* (28), ist ebenfalls in chronischen Brustaffektionen, zumal wenn ihnen Hämorrhoidal-Beschwerden zum Grunde liegen, sehr wirksam.

Der Bisam (31 — 32 — 33) ruft überall die Sensibilität hervor, und nimmt daher eine bestimmte, schon hinlänglich bekannte Stelle unter den Arzneimitteln ein.

Der Camphor (34 — 35), in Verbindung mit dem Salpeter, war schon in der früheren Zeit eine bekannte Mischung, der ich ebenfalls in bestimmten Fällen wieder das Wort sprechen muß, besonders bei Exanthemen, wenn sie die

Brust ergreifen, und wo die entzündliche Anlage noch bedeutend ist.

Die Myrrha (36 — 37 — 38) leidet man-
nigfaltige Zusätze, welche ihren guten Ruf bei
Vereiterungen sehr erhöhen. Ob sie eine *Phthi-*
sis purulenta zu heilen vermag, ist sehr zweifel-
haft, doch gehört sie zu den angenehmen Mit-
teln, welche in dieser, gewöhnlich unheilbaren,
Krankheit mit Nutzen angewendet werden kann,
da sie, in geringer Gabe zumal, den Entzün-
dungszustand nicht wieder anfacht. Doch giebt
es Phthisici von so irritabler Beschaffenheit, wel-
che selbst die Myrrha in schwacher Gabe nie-
mals vertragen wollen. Die Mischung (38) em-
pfehlt sich besonders, um den lästigen Husten zu
besänftigen, ohne den Auswurf zu unterdrücken.
Bei der *Phthisis pituitosa* beweist sich diese
Mischung nicht nur wirksam, sondern selbst
heilbringend, curativ.

Die Ipecacuanha (39 — 40 — 41 — 42),

in den kleinsten Gaben, gehört zu den vorzüglichsten *antispasmodicis*, nur sind die Fälle nicht bestimmt angegeben, wo sie ihre krampfstillende Kraft besonders äussert. In eine Reihe, wo der Moschus steht, darf sie wohl nicht gesetzt werden, sie stimmt, wie die übrigen Narcotica, die Sensibilität eher herab, als dass sie diese erhöhen sollte, daher rührt auch wohl ihre Verbindung mit dem Opium. Die Narcotica scheinen mir nur den irritablen Moment in Nerven hervorzurufen? —

Die Belladonna (43 — 44 — 45 — 46) verträgt einige Zusätze, theils ihre Wirkung zu erhöhen, theils aber auch um sie zu vermindern. Zu den letzteren rechne ich den Camphor, das Quecksilber, zu den ersteren den Hyoscyamus, den Aconit, das Opium.

Die Chinarinde (47) bedarf des Zusatzes des Zimmts wohl nicht, wenn die erstere von ganz guter Beschaffenheit und fein pulverisirt ist.

Das *Phellandrium* (48) wird in sehr starken Gaben, wenigstens zu zehn Gran, in der sogenannten Schleimlungensucht gut vertragen, und bewährt sich als ein sehr heilsames Mittel.

Das *Aconitum* (49 — 50 — 51) mit dem Calomel versetzt, ist ein treffliches Mittel gegen die *arthrititis venerea*.

Der *Taxus* (53) scheint ganz specific zu wirken, wo es nur noch am letzten Reitz fehlt, die Menstruation hervorzurufen.

Von der *Nux vomica* allein (54) hat der Verfasser die erwünschteste Wirkung bei der Dysenterie gesehen.

Das *Rhododendron* (55) ist eines derjenigen Mittel, welches sehr verdient hat, in den Selekt aufgenommen zu werden.

Die *Scilla* (59), da sie auch in den schwächern Gaben leicht Brechen erregt, verträgt den Zusatz von *Hyoscyamus* sehr gut.

Das *Pulvis stipticus* (60 — 61) steht zwar in manchen Rezeptbüchern, wird aber nicht so häufig bei Hämorrhagien, besonders bei anhaltenden Mutterblutflüssen, als es mit Recht verdient, angewendet.

Das Kropfpulver (62) kann ich aus eigener Erfahrung als ein sehr sicheres und wirksames Mittel empfehlen, nur muß es lange genug fortgesetzt werden.

II.

S p e c i e s.

Die *Species pectorales compositae* (67), eine Nachahmung des Schweizerischen Brustthees, kann ich nur dann empfehlen, wann die vielen Ingredienzien mit Sorgfalt, zur gehörigen Zeit gesammelt werden. Die Kräuter, Blumen und Wurzeln müssen frisch, wenigstens nicht zu alt seyn. In Wasser, nach der Vorschrift abgesotten, mit Geißmilch getrunken, leisten diese Species ersprießliche Dienste.

Die *Species antiarthriticae* (69) achte ich sehr hoch, und sie haben auch bei hartnäckiger Gicht, lange fortgesetzt, sich sehr wirksam bewiesen.

III.

P i l u l a e.

Die *Pilulae balsamicae* (74) habe ich schon früher als sehr wirksam gegen die *Phthisis purulenta* empfohlen. Anfänglich dürfen sie des Tages nur ein oder zweimal genommen werden.

Die *Pilulae hepaticae* (76) sind bei Affektionen der Luftröhre, bei der chronischen Heiserkeit, der *Phthisis trachealis*, im früheren Zeitraume, wirksam. Selbst die Wirksamkeit des *Hepatis sulphuris* gegen den Speichelfluss scheint darauf zu beruhen, daß es eine wohlthätige Veränderung im ganzen Bronchialsystem hervorzu-
bringen vermag.

Die *Pilulae emenagogae cum Ferro* (79) empfehlen sich gegen die Bleichsucht, besonders bei sehr sensiblen Constitutionen, als höchst wirksam.

Pilulae febrifugae arsenicales (97). Wenn ich gleich bei der Anwendung des Arsenics die Tinctur allen übrigen Zubereitungen vorziehe, so kann ich doch die sichere Anwendung dieser Pillen ebenfalls empfehlen.

IV.

Electuaria.

Das *Electuarium demulcens* (102) empfiehlt sich bei catarrhalischen Affektionen, der *Phthisis* und im späteren Zeitraume der Bauchflüsse. Es theilt mit allen Latwergen das Unangenehme, nicht lange ohne Widerwillen fortgenommen werden zu können. Unter den zwei Löffeln werden, wie es sich von selbst hier versteht, Kaffeelöffel verstanden.

Das *Electuarium pectorale* (103) heilt die *Phthisis purulenta* im späteren Zeitraum so wenig, als jedes andere Mittel. In Verbindung mit der *Cura lactea* leistet es inzwischen bei jeder Gattung der Lungensucht erspriessliche Dienste.

V.

L i n c t u s.

Die Linctus (106 — 107 — 108 — 109 — 110) verdanken ihre Aufnahme und Zusammensetzung der Verlegenheit, worin man sich, bei chronischen Affektionen der Brust zumal, vielfach befindet. Der *Linctus pectorales* (107) empfiehlt sich auch bei acuten Lungenleiden, vorzugsamst bei Kindern, als ein sehr angenehmes Mittel.

VI.

M i x t u r a e.

M*ixtura antihydrica* (127), die übrigen Mixturen, welche in diesem Taschenbuch mit aufgenommen sind, übergehe ich mit Stillschweigen, da sie theils schon bekannt genug sind, theils aber die Aufschriften sie hinlänglich bezeichnen. Nur bei der sogenannten *antihydrica* muß ich die Bemerkung machen, daß sie bei der Brust- und Herzwassersucht viele Erleichterung verschafft.

VII.

Mixturae contractae.

T*inctura Hydrargyri composita* (133), der *Mercurius sublimatus corrosivus* bleibt stets eines der heftigsten Gifte und seine Anwendung erfordert viele Vorsicht. In dieser hier vorgeschriebenen Form inzwischen wird seine nachtheilige Einwirkung, sowohl auf die Assimilation, als auf die Lungen unschädlich gemacht, zumal wenn schleimigte Getränke damit in Verbindung gesetzt werden.

Die *Tinctura regia* (134). Ein sehr wirksames Mittel zu haben, das, nach der Idee des Verfassers, die Sensibilität rein und lebhaft wieder hervorzurufen vermag, hat er diese Tinctur


in seinen Arzneyschatz aufgenommen. Ihr Geschmack ist angenehm, ihre Wirkung schnell, ohne Erhitzung zu verursachen.

Tinctura alexipharmaca (135). Bei dem dringenden Bedürfnis am Krankenbette, ein zuverlässiges, Schweiß erregendes Mittel zu haben, habe ich mich in die Nothwendigkeit versetzt gesehen, wieder eine sogenannte *Tinctura bezoardica*, nach dem alten Styl, aufzunehmen. Ob ihre Zusammensetzung gefallen wird, muß ich dahin gestellt seyn lassen, inzwischen ist ihre Wirkung in bestimmten Fällen ausgezeichnet.

Die *Essentia Balsami canadensis roborans* (136) und die *Tinctura Balsami canadensis mundificans* (141) sind zwei sehr wirksame Mittel bei der *Gonorrhoea secundaria*; die letztere, wo noch Zeichen der *Syphilis* vorhanden sind, die *Essentia roborans*, wenn ganz allein Schwäche zurückgeblieben ist.

Dafs die beiden *Tincturae Opii* (139 — 140) so wie die *Tinctura Ambræ* (137) von den Vorschriften in den Pharmacopöen abweichen, wird der Erinnerung nicht bedürfen.

Die *Tinctura arsenicalis* (146) reiche ich selten ohne Beimischung. Hierzu eignen sich die *Tinctura Opii vinosa*, die *Essentia Vanillæ*, auch die *Tinctura regia*.



VIII.

E m u l s i o n e s.

Die *Mixtura oleosa* (151), die *Mixtura oleoso gumniosa* (152), welche der Verfasser wieder eingeführt, und bei der Ruhrepidemie vor einigen Jahren öffentlich empfohlen und zu Ehren gebracht hat, gehören, nach seinem Bedeuten, in sehr vielen Krankheitsformen zu den nützlichsten und angenehmsten Compositionen. Um so mehr, da sie als Vehikel zu anderen wirksameren Mitteln zu gebrauchen sind. So wohl der Salpeter, der Bisam, der Mohnsaft, der Bleizucker vertragen sich in diesen Mischungen, ohne vor ihrer Wirksamkeit etwas zu verlieren.



Tabula nominum mutatorum.

Nomina antiquata.

Acetum bezoardicum.

Acetum per frigus concentratum.

Acetum prophylacticum

Acidum Tartari essentialiale.

Aethiops antimonialis.

Aethiops martialis.

Aethiops mineralis.

Alcohol aceti.

Alcali causticum.

Alcali minerale aëratum.

Nomina nova.

Acetum aromaticum.

Acetum concentratum.

Acetum aromaticum.

Acidum tartaricum.

**Hydrargyrum stibiato
sulphuratum.**

**Ferrum oxydulatum
nigrum.**

**Hydrargyrum sulphura-
tum nigrum.**

Acidum aceticum.

Kali causticum.

Natrum carbonicum.

Nomina antiquata.

Alcali vegetabile aëratum.

Alcali volatile siccum.

Antimonium crudum.

Antimonium diaphoreticum.

Aqua benedicta Rulandi.

Aqua Calcis.

Aqua cephalica, et Embryonum.

Aqua laxativa.

Aqua Naphae.

Aqua phagedaenica.

Aqua vegeto mineralis.

Aqua vulneraria Thedenii.

Arcanum duplicatum.

Balsamum Arcaci.

Nomina nova.

Kali carbonicum.

Ammonium carbonicum

Stibium sulphuratum
nigrum

Stibium oxydatum album.

Vinum stibiatum.

Aqua Calcariae ustae.

Aqua aromatica.

Infusum Sennae compositum.

Aqua Florum Aurantii.

Liquor Hydrargyri muriatici corrosivi.

Aqua satunina.

Mixtura vulneraria acida.

Kali sulphuricum.

Unguentum Elemi.

Nomina antiquata.

Balsamum Comendato-
ris.

Balsamum mercuriale.

Balsamum ophthalmi-
cum rubrum.

Balsamum Opodeldoc.

Balsamum sulphuris
anisatum.

Balsamum sulphuris
simplex.

Balsamum sulphuris te-
rebinthinatum.

Balsamum Vitae Hoff-
manni.

Butyrum Antimonii.

Butyrum Cacao.

Calomelas.

Calx Antimonii cum
Sulphure.

Nomina nova.

Tinctura Benzoes com-
posita.

Unguentum Hydrargyri
citrinum.

Unguentum Hydrargyri
rubrum.

Linimentum saponato
camphoratum.

Oleum Anisi sulphura-
tum.

Oleum Lini sulphura-
tum.

Oleum Terebinthinae
sulphuratum.

Mixtura oleoso - balsa-
mica.

Liquor Stibii muriatici.

Oleum Cacao.

Hydrargyrum muriati-
cum mite.

Calcaria sulphurato sti-
biata.

Nomina antiquata.

Calx viva.
 Cera viridis.
 Ceratum citrinum.
 Ceratum Saturni.
 Cereoli exploratorii.
 Cereoli mitigantes.
 Cineres clavellati.
 Cremor Tartari.
 Cremor Tartari solubilis.
 Crocus Martis aperitivus.
 Crocus Metallorum.
 Crystalli Tartari.
 Electuarium lenitivum.
 Electuarium stomachicum.
 Elixirium acidum.

Elixir

Nomina nova.

Calcaria usta.
 Ceratum Aeruginis.
 Ceratum Resinae Pini.
 Unguentum saturninum
 Cereoli simplices.
 Cereoli saturnini.
 Kali carbonicum crudum.
 Tartarus depuratus.
 Tartarus boraxatus.
 Ferrum oxydatum fuscum.
 Stibium oxydulatum fuscum.
 Tartarus depuratus.
 Electuarium e Senna.
 Electuarium aromaticum.
 Mixtura sulphurico-acida.

Tinc-

Nomina antiquata.

Elixir paregoricum.

Elixir pectorale.

Elixir roborans.

Elixir viscerale.

Elixir Vitrioli Mynsichti.

Emplastrum adhaesivum.

Emplastrum album coctum.

Emplastrum cephalicum.

Emplastrum Diachylon compositum.

Emplastrum Diachylon simplex.

Emplastrum mercuriale

Nomina nova.

Tinctura Opii benzoica.

Elixirium ex Succo Liquiritiae.

Tinctura Chinae composita.

Elixirium Aurantiorum compositum.

Tinctura aromatico acida.

Emplastrum Lithargyri cum resina Pini.

Emplastrum Cerussae.

Emplastrum opiatum.

Emplastrum Lithargyri compositum.

Emplastrum Lithargyri simplex.

Emplastrum Hydrargyri.

Nomina antiquata.

Emplastrum nigrum
sulphuratum.

Emplastrum resolvens.

Emplastrum Spermatidis
Ceti.

Emplastrum stomachi-
cum.

Emplastrum vesicatori-
um ordinarium.

Emplastrum vesicatori-
um perpetuum.

Essentia.

Extractum catholicum.

Extractum Martis cum
succo Pomorum.

Extractum panchyma-
gogum.

Extractum Saturni.

Flores Benzoës.

Flores Salis ammoniaci
martiales.

Nomina nova.

Emplastrum sulphura-
tum.

Emplastrum foetidum.

Emplastrum Cetacei.

Emplastrum aromati-
cum.

Emplastrum Canthari-
dum ordinarium.

Emplastrum Canthari-
dum perpetuum.

Tinctura.

Extractum Rhei compo-
situm.

Extractum Ferri poma-
tum.

Extractum Rhei com-
positum.

Acetum saturninum.

Acidum benzoicum.

Ammonium muriaticum
martiatum.

Nomina antiquata.

Flores sulphuris.

Flores Zinci.

Globuli martiales.

Gummi ammoniacum.

Gummi arabicum.

Gummi Guajaci.

Gummi Guttae.

Hepar Sulphuris calca-
reum.

Hepar sulphuris sali-
num.

Julep e Camphora.

Kermes minerale.

Lac Sulphuris.

Lapis infernalis.

Laudanum liquidum
Sydenhami.

Limatura Martis prae-
parata.

Nomina nova.

Sulphur depuratum.

Zincum oxydatum al-
bum.

Globuli Tartari martiati
Ammoniacum.

Gummi Mimosae.

Resina Guajaci nativa.

Gutti.

Calcaria sulphurata.

Kali sulphuratum.

Mixtura camphorata.

Sulphur stibiatum ru-
brum.

Sulphur praecipitatum.

Argentum nitricum fu-
sum.

Tinctura Opii crocata.

Ferrum pulveratum.

Nomina antiquata.

Linimentum volatile.

Liquor mineralis anodynus.

Liquor anodynus martiatus.

Liquor Cornu Cervi succinatus.

Liquor probatorius Hahnemanni.

Liquor Terrae foliatae Tartari.

Lixivium causticum.

Magisterium Bismuthi.

Magnesia salis amari.

Mellago.

Mercurius acetatus.

Mercurius dulcis.

Mercurius nitrosus.

Nomina nova.

Linimentum ammoniatum.

Spiritus sulphurico-aethereus.

Spiritus sulphurico-aethereus martiatus.

Liquor Ammonii succinici.

Aqua sulphurato-acidula.

Liquor Kali acetici.

Liquor Kali caustici.

Bismuthum oxydatum album.

Magnesia carbonica.

Extractum liquidum.

Hydrargyrum aceticum.

Hydrargyrum muriaticum mite.

Liquor Hydrargyri nitrici.

Nomina antiquata.

Mercurius phosphoratus.

Mercurius praecipitatus albus.

Mercurius praecipitatus ruber.

Mercurius solubilis.

Mercurius sublimatus.

Mercurius vivus.

Mixtura simplex.

Naphtha Aceti.

Naphtha vitrioli.

Nitrum.

Oleum animale Dippe-
lii.

Oleum Cornu Cervi foetidum.

Oleum Petrae.

Oleum Tartari per deliquium.

Nomina nova.

Hydrargyrum phosphoricum.

Hydrargyrum muriaticum praecipitatum.

Hydrargyrum oxydatum rubrum.

Hydrargyrum oxydulatum nigrum.

Hydrargyrum muriaticum corrosivum.

Hydrargyrum purum.

Mixtura pyro-tartarica.

Aether aceticus.

Aether sulphuricus.

Kali nitricum.

Oleum animale aethereu/n.

Oleum animale foetidum.

Petroleum.

Liquor Kali carbonici.

Nomina antiquata.

Oleum vitrioli.

Pulvis Doweri.

Pulvis pectoralis.

Pulvis resolvens simplex.

Regulus Antimonii.

Roob.

Saccharum Saturni.

Sal Absynthii.

Sal Absynthii citratum.

Sal Acetosellae.

Sal amarum.

Sal ammoniacum.

Sal ammoniacum fixum.

Sal culinare.

Sal mirabile Glauberi.

Sal Seignette.

Sal Sodae.

Nomina nova.

Acidum sulphuricum concentratum.

Pulvis Ipecacuanhae compositus.

Pulvis Liquiritiae compositus.

Pulvis stibiatus.

Stibium purum.

Succus inspissatus.

Plumbum aceticum.

Kali carbonicum.

Kali citratum.

Oxalium.

Magnesia sulphurica.

Ammonium muriaticum.

Calcaria muriatica.

Natrum muriaticum.

Natrum sulphuricum.

Tartarus natronatus.

Natrum carbonicum.

Nomina antiquata.

Sal Succini.

Sal Tartari.

Sal volatile Cornu Cervi.

Sal volatile Salis ammoniaci.

Sapo antimonialis.

Soda phosphorata.

Spathum ponderosum.

Species pro Cucuphis.

Species diatragacanthae

Species pro Fumo.

Sperma Ceti.

Spiritus Cornu Cervi.

Spiritus Mindereri.

Spiritus Nitri acidus.

Spiritus Nitri dulcis.

Spiritus Salis acidus.

Nomina nova.

Acidum succinicum.

Kali carbonicum.

Ammonium carbonicum pyro-oleosum.

Ammonium carbonicum.

Sapo stibiatus.

Natrum phosphoricum.

Baryta sulphurica nativa.

Species aromaticae.

Pulvis gummosus.

Species ad suffiendum.

Cetaceum.

Liquor Ammonii pyro-oleosi.

Liquor Ammonii acetici.

Acidum nitricum.

Spiritus nitrico aethereus.

Acidum muriaticum.

Nomina antiquata.

Spiritus Salis ammoniaci anisatus.

Spiritus Salis ammoniaci aquosus.

Spiritus Salis ammoniaci cum Calce.

Spiritus Salis ammoniaci vinosus.

Spiritus Salis dulcis.

Spiritus Tartari.

Spiritus theriacalis.

Spiritus vitrioli acidus.

Spongiae ustae.

Sulphur Antimonii auratum.

Sulphur Antimonii liquidum.

Syrupus Acetositatis Citri.

Syru.

Nomina nova.

Liquor Ammonii anisatus.

Liquor Ammonii carbonici aquosus.

Liquor Ammonii caustici.

Liquor Ammonii vinosus.

Spiritus muriatico aethereus.

Liquor pyro-tartaricus.

Spiritus Angelicae compositus.

Acidum sulphuricum dilutum.

Carbo Spongiae.

Sulphur stibiatum aurantiacum.

Liquor Saponis stibiati.

Syrupus Succii Citri.

Syru.

Nomina antiquata.

Syrupus Diacodion.
 Tartarus emeticus.
 Tartarus solubilis ammoniatus.
 Tartarus tartarisatus.
 Tartarus vitriolatus.
 Terra foliata Tartari.
 Terra foliata Tartari crystallisata.
 Terra ponderosa salita.
 Theriaca Andromachi.
 Tinctura Antimonii acris.
 Tinctura Antimonii Jacobi.
 Tinctura Guajaci volatilis.
 Tinctura Martis cum Succo Pomorum.
 Tinctura Martis salita.
 Tinctura Salis Tartari.
 Tinctura Thebaica.

Nomina nova.

Syrupus opiatus.
 Tartarus stibiatus.
 Tartarus ammoniatus.
 Kali tartaricum.
 Kali sulphuricum.
 Kali aceticum.
 Natrum aceticum.
 Baryta muriatica.
 Electuarium Theriacae.
 Tinctura kalina.
 Liquor Saponis stibiati.
 Tinctura Guajaci ammoniata.
 Tinctura Ferri pomati.
 Tinctura Ferri muriatici.
 Tinctura kalina.
 Tinctura Opii simplex.

Nomina antiquata.

Tinctura Succini balsamica.

Tinctura Valerianae volatilis.

Trochisci Alhandal.

Vinum emeticum.

Vitriolum de Cypro.

Vitriolum Martis.

Vitriolum Zinci.

Unguentum Aegyptiacum.

Unguentum album simplex.

Unguentum digestivum.

Unguentum Neapolitanum.

Unguentum nervinum.

Unguentum Nihili.

Unguentum ad scabiem.

Nomina nova.

Tinctura Succini aetherea.

Tinctura Valerianae ammoniata.

Colocynthis praeparata.

Vinum stibiatum.

Cuprum sulphuricum.

Ferrum sulphuricum.

Zincum sulphuricum.

Oxymel Aeruginis.

Unguentum Cerussae.

Unguentum Terebinthinae.

Unguentum Hydrargyri cinereum.

Unguentum Roris marini compositum.

Unguentum Zinci.

Unguentum sulphuratum.

Das in den Apotheken eingeführte Gewicht und Maas.

Das medizinische Gewicht und Maas ist von dem bürgerlichen ziemlich verschieden. (Das Nürnberger Medizinalgewicht, welches bisher in den Apotheken eingeführt war, enthält in einem Pfunde (*libra*, ℔) 12 Unzen oder 24 Lothe, die Unze (*uncia*, ℥) enthält 8 Quentchen, das Quentchen (*drachma*, ʒ) hat 3 Scrupel, der Scrupel (*Scrupulus*, ʒ) wird in 20 Grane (*grana*, Gr) getheilt. Ein Gran hat ohngefähr das Gewicht eines Pfefferkornes. Folgendes Schema mag einen deutlicheren Ueberblick gewähren:

℔	℥	ʒ	ʒ	Gr.
1	= 12	= 96	= 288	= 5760.
	1	= 8	= 24	= 480.
		1	= 3	= 60.
			1	= 20.

Um Flüssigkeiten zu messen, bedient man sich gewöhnlich zinnener Becher, in denen die Unzen und Drachmen durch Stifte angezeigt sind; allein dieses Verfahren ist nur bei gewöhnlichen und destillirten Wässern anwendbar. Flüssigkeiten, deren specifisches Gewicht von dem des destillirten Wassers verschieden ist, müssen gewogen werden.

Da das neue französische Gewicht in der Folge vielleicht allgemein eingeführt werden dürfte, wie darüber wirklich schon eine frühere königl. baier. Verordnung existirt, auch die neuesten französischen Werke es schon in ihren Schriften aufgenommen haben, so theilen wir dieses Gewicht, so wie die Basis, worauf es beruht und wornach es berechnet wurde, hier mit.

Ueber das neue französische Medizinal-Gewicht.

Nach dem neuen von allen französischen Chemikern angenommenen System ist zur Grundlage

des ganzen metrischen Systems der vierte Theil des Erd-Meridians zwischen dem Aequator und dem Nord-Pole angenommen worden. Der zehnmillionste Theil dieses Bogens ist unter der Benennung eines *Mètre* zur Einheit der Maasse festgesetzt worden. Zur Basis der Gewichte aber die Quantität destillirtes Wasser, das in einem cubischen Gefäße enthalten ist, welches den hundertsten Theil des *Mètre* zur Seite hat. Dieses Wasser im *Vacuo* bei der Temperatur des schmelzenden Eises gewogen, wiegt 18,841 Grane. Diesem Gewichte hat man den Namen *Gramme* gegeben und daraus durch Multiplication oder Division alle größeren und kleineren Gewichte gebildet. Nämlich:

Decagramme (Gewicht von 10 Grammen)
 $= 2\frac{2}{3}$ Quentchen oder 8 Scrupel.

Hecatogramme (Gewicht von 100 Grammen)
 $= 3\frac{1}{4}$ Unze und $\frac{6}{10}$ Quentchen oder 36 Gran.

Chiliogramme (Gewicht von 1000 Grammen)
 $= 2$ Pfund 5 Quentchen und 49 Gran.

Myriogramme (Gewicht von 10,000 Grammen)
 $= 20\frac{1}{2}$ Pfund.

Decigramme (0,1 Gramm) = 2 Gramm.

Centigramme (0,01 Gramm) = $\frac{1}{5}$ Gr.

Milligramme (0,001 Gramme) = $\frac{1}{30}$ Gr.

Als Maas der Capacität wird zur Einheit das Litre genommen. Dieses ist ein cubisches Gefäß, welches das Decimètre zur Seite hat und etwa 2 Pfund Wasser enthält.

E r r a t a.

- Seite 7 · Nro. 16 statt aceti lies acetici.
— 18 u. 25 Nro. 47 u. 63 st. Chinchonae l. Cinchonae.
— 38 st. Asae foetida l. Resina Ferulae Assae foetidae.
— 60 Nro. 130 st. idaeae l. idaei.
— 64 — 135 — Aristolochia l. Aristolochiae.
— 66 — 138 setze für drachmae duae — uncia una.
— 74 — 154 — zu drachmam — semis.
— 84 — 172 u. 173 st. idaeae l. idaei.
— 87 — 179 st. idaeae l. idaei.
— 90 — XII. st. Infusum l. Infusa.
— 113 Bem. (54) l. hat der Verfasser die erwünschte
Wirkung bei der Dysenterie nicht gesehen.

Verlagsbücher von C. F. Kunz in Bamberg:
Oster- und Michaelismesse 1814.

Fantasiestücke in Callots Manier. Blätter aus dem Tagebuche eines reisenden Enthusiasten. Mit einer Vorrede von Jean Paul Fr. Richter. 2 Bände. 8. 3 Rthlr. oder 5 fl. 24 kr.

Derselben 3. Band.

Wetzel, Dr. F. G., Schriftproben. (Mythen — Romanzen — Lyrische Gedichte.) 8.
18 Ggr. oder 1 fl. 21 kr.

Die Vision auf dem Schlachtfelde bei Dresden. Vom Verfasser der Fantasiestücke in Callots Manier. 8. 3 Ggr. oder 15 kr.

Schuberts, Dr. G. H., (Verfassers der Ahndungen u. s. w.) Die Symbolik des Traumes. gr 8.
1 Rthlr. 4 Ggr. oder 2 fl. 6 kr.

Besenbeck, K. J., Ueber die Dreyeinigkeit Gottes. Ein Versuch diese wichtige Lehre zur biblischen Reinheit und Einfachheit zurückzuführen. gr. 8. 12 Ggr. oder 54 kr.

Der rheinische Bund oder des Löwen Gesellschaft (*Societas leonina*). Mit einigen Blicken auf einen neuen deutschen und europäischen Staaten-Verein. gr. 8. 9 Ggr. oder 40 kr.

Borst, J. N., Ueber die Anwendung neuer Gesetze auf früher entstandene Rechtsverhältnisse. gr. 8. 12 Ggr. oder 54 kr.

X
II, 88

Marcus, Adalbert Friedrich,

Rezept-Taschenbuch oder die üblichen Rezeptformeln und ihre Anwendung in
der klinischen Anstalt zu Bamberg nebst Bemerkungen

Bamberg 1814

M.med. 1235 u

urn:nbn:de:bvb:12-bsb10289713-8